

DÍLENSKÉ A SKLADOVÉ VYBAVENÍ



verso




Nový program verso


verso FEATURES



Centrální zamykání



Plný výsuv



Blokace výsuvu



Dodává se hotově smontované*




verso



Dodací doba 15 pracovních dnů



Celková nosnost



Prolis k uchopení s třibodovým blokováním



3 roky záruka

Barevnou škálu bott verso pro víka, přihrádky a čela tvoří čtyři níže uvedené barvy. Těleso je při tom vždy světle šedé.

V této brožurě můžete vidět pouze Verso dílenské vybavení v barvě Enzianová modrá RAL 5010. Chtěli byste jednu z jiných barev (RAL7035 - světle šedá, RAL3004 - fialová popř RAL7016 - antracitově šedá), přejděte prosím přímo na váš bott kontakt.



Barevné plochy se mohou z tiskové technických důvodů lišit od barev originálních.

Korpus:



RAL 7035 – světle šedá

Čela zásuvek/Dveře:



RAL 5010 – enziánová modrá

* Výrobky označené tímto symbolem jsou dodávány do značené míry smontované a připravené k použití. Vyňaty jsou posuvné rukojeti a boční ohraničení pojízdných zásuvkových skříní a montážních vozíků a také veškeré příslušenství. U dílů montovaných přímo zákazníkem je potřebný montážní materiál včetně návodů v rozsahu dodávky.



verso, naše nově přepracované dílenské vybavení v prémiové kvalitě bott a s osvědčeným designem. Speciální je na tom nejen vynikající kvalita, ale i atraktivní cena. Produkty Verso nabízí nejvyšší kvalitu a jedinečnost. Celkem nabízí program verso 1 700 výrobků ve čtyřech různých barvách. Díky modulární koncepci máte při konfiguraci mnoho flexibilních možností.

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ



NASKENUJ MĚ
3D model ve vaší
dílně.

Stabilní
a bezpečné – pro
každý nástroj ta
správná zásuvka.



Celková nosnost



Nosnost zásuvek



Plný výsuv



Blokace výsuvu



Centrální zamykání



Dodává se hotově
smontované



Dodací doba
15 pracovních dnů

Zásuvkové skříně, šířka 525 mm



Korpus

- Zesílený a svařovaný pro vysoké požadavky a dlouhou životnost
- Nosnost: 1 t
- Povrchová úprava práškový lak světle šedá (RAL 7035)
- S centrálním zamykáním
- Volitelně s blokáci výsuvu
- Různé podložky skříně k dostání jako příslušenství



Zásuvky

- Čelní stěna zásuvek s ergonomickým úchytom
- Kuličková vedení s plným výsuvem a 40 mm přesahem výsuvu
- Zatížitelné do 75 kg
- Dostupné rozsáhlé možnosti členění



Křídlové dveře

- Otevírací úhel 180°
- Stabilní otočný zámek
- Velký užitečný prostor s dodatečnou policí

Výška 800 mm



Hloubka [mm]	550	550	550
Provedení	s centrálním zamykáním	s centrálním zamykáním	s centrálním zamykáním
Pocet zásuvek	2 / dveře	5	6
Čelní výška [mm]	2x100	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Obj. c.	16925016.11	16925012.11	16925014.11



Hloubka [mm]	550	550	550
Provedení	s centrálním zamykáním a vysouváním po jednom	s centrálním zamykáním a vysouváním po jednom	s centrálním zamykáním a vysouváním po jednom
Pocet zásuvek	2 / dveře	5	6
Čelní výška [mm]	2x100	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Obj. c.	16925316.11	16925312.11	16925314.11

Zásuvkové skříně, šířka 525 mm

Výška 900 mm



Hloubka [mm]	550	550	550
Provedení	s centrálním zamykáním	s centrálním zamykáním	s centrálním zamykáním
Pocet zásuvek	2 / dveře	5	7
Čelní výška [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Obj. c.	16925037.11	16925017.11	16925029.11



Hloubka [mm]	550	550	550
Provedení	s centrálním zamykáním a vysouváním po jednom	s centrálním zamykáním a vysouváním po jednom	s centrálním zamykáním a vysouváním po jednom
Pocet zásuvek	2 / dveře	5	7
Čelní výška [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Obj. c.	16925337.11	16925317.11	16925329.11

Zásuvkové skříně, šířka 525 mm

Výška 1000 mm



Hloubka [mm]	550	550	550
Provedení	s centrálním zamykáním	s centrálním zamykáním	s centrálním zamykáním
Pocet zásuvek	3 / dveře	7	9
Čelní výška [mm]	1x100, 1x125, 1x175	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Obj. c.	16925061.11	16925049.11	16925057.11



Hloubka [mm]	550	550	550
Provedení	s centrálním zamykáním a vysouváním po jednom	s centrálním zamykáním a vysouváním po jednom	s centrálním zamykáním a vysouváním po jednom
Pocet zásuvek	3 / dveře	7	9
Čelní výška [mm]	1x100, 1x125, 1x175	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Obj. c.	16925361.11	16925349.11	16925357.11



Členění zásuvek str. 18–90



Boční ohraničení str. 11

Zásuvkové skříně, šířka 1050 mm

Výška 800 mm



Hloubka [mm]	550	550
Provedení	s centrálním zamykáním	s centrálním zamykáním
Pocet zásuvek	5	6
Čelní výška [mm]	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Obj. c.	16925212.11	16925214.11



Hloubka [mm]	550	550
Provedení	s centrálním zamykáním a vysouváním po jednom	s centrálním zamykáním a vysouváním po jednom
Pocet zásuvek	5	6
Čelní výška [mm]	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Obj. c.	16925512.11	16925514.11



Zásuvkové skříně, šířka 1050 mm

Výška 900 mm



Hloubka [mm]	550	550
Provedení	s centrálním zamykáním	s centrálním zamykáním
Pocet zásuvek	5	7
Čelní výška [mm]	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Obj. c.	16925217.11	16925229.11



Hloubka [mm]	550	550
Provedení	s centrálním zamykáním a vysouváním po jednom	s centrálním zamykáním a vysouváním po jednom
Pocet zásuvek	5	7
Čelní výška [mm]	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Obj. c.	16925517.11	16925529.11





Členění zásuvek str. 18–90



Boční ohraničení str. 11

Zásuvkové skříně, šířka 1050 mm

Výška 1000 mm



Hloubka [mm]	550	550
Provedení	s centrálním zamykáním	s centrálním zamykáním
Pocet zásuvek	7	9
Čelní výška [mm]	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Obj. c.	16925249.11	16925257.11



Hloubka [mm]	550	550
Provedení	s centrálním zamykáním a vysouváním po jednom	s centrálním zamykáním a vysouváním po jednom
Pocet zásuvek	7	9
Čelní výška [mm]	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Obj. c.	16925549.11	16925557.11

Příslušenství pro zásuvkové skříně


Podložka multiplex



- robustní 30 mm pracovní deska multiplex
- chrání kryt korpusu při vrtání a těžkých pracích

Pro systémovou šířku [mm]	525	1.050
Pro systémovou hloubku [mm]	550	550
Obj. c.	41201147.08	41201150.08

Boční ohraničení s protiskluzovou podložkou



- 3stranné boční ohraničení s protiskluzovou podložkou
- brání pádu malých a kulatých předmětů při posouvání

Pro systémovou šířku [mm]	525	1.050
Pro systémovou hloubku [mm]	550	550
Obj. c.	16926930.16	16926932.16



Členění zásuvek str. 18–90



Boční ohraničení str. 11

MOBILNÍ ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ



NASKENUJ MĚ
3D model ve vaší
dílně.

Vždy připraven
vyrazit
i s veškerým
svým vybavením!



Celková nosnost



Nosnost zásuvek



Plný výsuv



Blokace výsuvu



Centrální zamykání



Dodává se hotově
smontované



Dodací doba
15 pracovních dnů

Mobilní zásuvkové skříně



Korpus

- Zesílený a svařovaný pro vysoké požadavky a dlouhou životnost
- Povrchová úprava práškový lak světle šedá (RAL 7035)
- S centrálním zamykáním a blokadí výsuvu pro zásuvky
- Křídlové dveře s otevíracím úhlem 180°, za nimi velký užitečný prostor s dodatečnou policí



Zásuvky

- Čelní stěna zásuvek s ergonomickým úchytem
- Kuličkové vedení s plným výsuvem a 40 mm přesahem výsuvu
- Zatížitelné do 50 kg
- Dostupné rozsáhlé možnosti členění



Mobilita

- Se 2 otočnými a 2 čistě pojzdovými kolečky
- Ergonomické rukojeti
- Volitelně buď s třístranným bočním ohraničením a protiskluzovou podložkou, nebo s dřevěnou plochou z multiplexu
- Celková nosnost vč. vlastní hmotnosti skříně: 300 kg

Šířka 800 mm



Hloubka [mm]	550	600
Výška [mm]	965	980
Provedení	boční ohraničení s protiskluzovou podložkou	pracovní deska multiplex
Pocet zásuvek	5	5
Čelní výška [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175
Obj. c.	16927002.11	16927001.11

Mobilní zásuvkové skříně

Šířka 1050 mm



Hloubka [mm]	550	600	550	600
Výška [mm]	965	980	965	980
Provedení	boční ohraničení s protiskluzovou podložkou	pracovní deska multiplex	boční ohraničení s protiskluzovou podložkou	pracovní deska multiplex
Pocet zásuvek	5	5	6	6
Čelní výška [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
Obj. c.	16927052.11	16927051.11	16927055.11	16927054.11

Šířka 1050 mm



Hloubka [mm]	550	600	550	600
Výška [mm]	965	980	965	980
Provedení	boční ohraničení s protiskluzovou podložkou	pracovní deska multiplex	boční ohraničení s protiskluzovou podložkou	pracovní deska multiplex
Pocet zásuvek	5	5	6	6
Čelní výška [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
Obj. c.	16927122.11	16927121.11	16927125.11	16927124.11

Šířka 1300 mm



Hloubka [mm]	550	600
Výška [mm]	965	980
Provedení	boční ohraničení s protiskluzovou podložkou	pracovní deska multiplex
Pocet zásuvek	5	5
Čelní výška [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175
Obj. c.	16927152.11	16927151.11


Příslušenství pro mobilní zásuvkové skříně a montážní vozíky

Šířka 1300 mm



Hloubka [mm]	550	600
Výška [mm]	965	980
Provedení	boční ohraničení s protiskluzovou podložkou	pracovní deska multiplex
Pocet zásuvek	5	5
Čelní výška [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175
Obj. c.	16927152.11	16927151.11

Nástavné rámy



- k vytvoření přehledného a ergonomického pracovního prostředí
- lze přišroubovat přímo na zásuvkovou skříň (Š 1 050 mm) nebo montážní vozík (Š 1 300 mm)
- vhodné pro všechny háky perfo a držáky nářadí (děrované desky) nebo bottBoxů (drážkované desky)
- stabilní konstrukce z ocelového plechu, povrchová úprava práškový lak světle šedá (RAL 7035)



Rozměry Š x H x V [mm]	1050 x 215 x 400	1050 x 215 x 400	1050 x 215 x 400
Provedení	s děrovanou deskou	s drážkovanou deskou	s drážkovanou deskou, 6x bottBoxem M1 a 6x bottBoxem M2
Obj. c.	41022029.16	41022030.16	41022031.16



Rozměry Š x H x V [mm]	1300 x 215 x 400	1300 x 215 x 400	1300 x 215 x 400
Provedení	s děrovanou deskou	s drážkovanou deskou	s drážkovanou deskou, 8x bottBoxem M1 a 8x bottBoxem M2
Obj. c.	41022032.16	41022033.16	41022034.16



Členění zásuvek str. 18–90



Boční ohraničení str. 11

POČÍTAČOVÉ TERMINÁLY



NASKENUJ MĚ
3D model ve vaší
dílně.

*Prach a nečistoty
na počítači jsou
minulostí!*



Celková nosnost



Nosnost zásuvek



Nosnost den



Plný výsuv



Prolis k uchopení
s tříbodovým blokováním



Dodává se hotově
smontované



Dodací doba
15 pracovních dnů

Počítačové skříně, šířka 650 mm



Korpus a křídlové dveře

Korpus

- Zesílený a svařovaný pro vysoké požadavky a dlouhou životnost
- Povrchová úprava práškový lak světle šedá (RAL 7035)
- S větracími otvory a kabelovými průchodkami

Křídlové dveře

- Otevírací úhel 180°
- Velký užitečný prostor s dodatečnou policí
- Stabilní otočný zámek s tříbodovým zamykáním



Nástavec na monitor a zásuvka na klávesnici

Nástavec na monitor

- Vhodný pro ploché monitory do 23 palců
- S větracími otvory a kabelovými průchodkami
- Uzamykatelné

Zásuvka na klávesnici


- Pro ergonomickou práci
- Kuličková vedení s plným výsuvem
- Uzamykatelné

Hloubka 550 mm



Rozměry Š x H x V [mm]	650 x 550 x 1000	650 x 550 x 1650	650 x 550 x 150
Provedení	s dny polic a policemi	s oddílem na obrazovku, dny polic a policemi	sada koleček ke skřínkám na počítač
Obj. c.	16928000.11	16928001.11	16928052.16

Členění zásuvek, hloubka 550 mm



Dělicí a zasunovací stěny

- Pro snadné, rychlé a individuální členění zásuvek
- Z pozinkovaného ocelového plechu
- Volitelně možnost popsání pomocí popisovací sady
- Nehlučné díky plastovým držákům

Sortiment dělicích a zasunovacích stěn, šířka 525 mm



Pro systémovou hloubku [mm]	550	
Pocet dělicích stěn	2	
Pocet zasunovacích stěn	6	
Výška cela zásuvky [mm]	100/125	175
Výška zasunovacích stěn [mm]	77	127
Obj. c.	16926804.51	16926805.51

Sortiment dělicích a zasunovacích stěn, šířka 1050 mm



Pro systémovou hloubku [mm]	550	
Pocet dělicích stěn	4	
Pocet zasunovacích stěn	8	
Výška cela zásuvky [mm]	100/125	175
Výška zasunovacích stěn [mm]	77	127
Obj. c.	16926842.51	16926843.51

Členění zásuvek, hloubka 550 mm



Boxy na drobné díly

- Pro snadné, rychlé a individuální členění zásuvek
- Materiál: polystyren (PS) odolný proti nárazům
- Zaoblené rohy pro snadné vyjmutí malých dílů
- Volitelně možnost popsat pomocí držáku na etikety

Sortiment boxů na drobné díly, šířka 525/1050 mm



Pro systémovou hloubku [mm]	550	550
Výška cela zásuvky [mm]	100	100
Výška boxu [mm]	68	68
Pocet boxu 50 x 50 [mm]	2	2
Pocet boxu 50 x 75 [mm]	6	13
Pocet boxu 75 x 75 [mm]		1
Pocet boxu 75 x 150 [mm]	2	7
Pocet boxu 100 x 150 [mm]	2	2
Pocet boxu 125 x 150 [mm]		
Pocet boxu 150 x 150 [mm]	2	6
Pocet boxu 300 x 150 [mm]	1	2
Obj. c.	43020789	43020791

SYSTÉMOVÉ SKŘÍNĚ



NASKENUJ MĚ
3D model ve vaší
dílně.

*Vše na svém
místě – tak,
jak to mám rád.*



Celková nosnost



Nosnost zásuvek



Nosnost den



Plný výsuv



Prolis k uchopení
s tříbodovým blokováním



Dodává se hotově
smontované



Dodací doba
15 pracovních dnů

Systémové skříně, šířka 1050 mm




Korpus a křídlové dveře

Korpus

- Zesílený a svařovaný pro vysoké požadavky a dlouhou životnost
- Povrchová úprava práškový lak světle šedá (RAL 7035)

Křídlové dveře

- Otevírací úhel 180°, stabilní otočný zámek s tříbodovým zamykáním
- Podle varianty uzavřené, s průhledem, nebo s větracími otvory



Rozsáhlé možnosti vybavení

Hloubka 350 mm

- Police, zatížitelná do 75 kg, ideální pro bottBoxy
- Zadní stěny s perfo děrováním nebo drážkováním
- Police z multiplexu

Hloubka 550 mm

- Police, zatížitelná do 75 kg
- Zadní stěny s perfo děrováním nebo drážkováním
- Police z multiplexu
- Vnitřní zásuvky s plným výsuvem a výsuvem přes 40 mm, zatížitelné do 75 kg



Hloubka 350 mm



Rozměry Š x H x V [mm]	1050 x 350 x 2000	1050 x 350 x 2000
Provedení Dvířka	uzavřené	uzavřené
Osazení	4x dno police	8x dno police 9x bottBox M3 27x bottBox L3
Obj. c.	16926219.11	16926505.11

Systémové skříně, šířka 1050 mm

Hloubka 550 mm



Rozměry Š x H x V [mm]	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000
Provedení Dvírka	uzavřené	uzavřené
Osazení	4x dno police	4x dno police 2x vnitřní zásuvka (V 125 mm)
Obj. c.	16926267.11	16926574.11



Rozměry Š x H x V [mm]	1050 x 550 x 2000
Provedení Dvírka	uzavřené
Osazení	3x dno police 8x vnitřní zásuvka (V 2x 100 mm, 4x 125 mm, 2x 175 mm)
Obj. c.	16926577.11



Rozměry Š x H x V [mm]	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000
Provedení Dvírka	uzavřené	uzavřené
Osazení	1x zadní stěna s perfo děrováním 1x zadní stěna s perfo drážkováním 1x police multiplex 6x vnitřní zásuvka (V 4x 125 mm, 2x 175 mm)	1x zadní stěna s perfo děrováním 1x zadní stěna s perfo drážkováním 1x police multiplex 3x vnitřní zásuvka (V 1x 100 mm, 1x 125 mm, 1x 175 mm) 1x dno police
Obj. c.	16926573.11	16926572.11

Systémové skříně, šířka 1050/1300 mm

Hloubka 550 mm



Rozměry Š x H x V [mm]	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000
Provedení Dvírka	s průhledovým okénkem	s odvětráváním
Osazení	4x dno police	4x dno police
Obj. c.	16926277.11	16926770.11



Rozměry Š x H x V [mm]	1300 x 550 x 2000	1300 x 550 x 2000
Provedení Dvírka	s průhledovým okénkem	s odvětráváním
Osazení	4x dno police	4x dno police
Obj. c.	16926663.11	16926783.11



Členění zásuvek str. 18–90



Boční ohraničení str. 11

Příslušenství pro systémové skříně

Police



- dno police s podpěrným úhelníkem vlevo i vpravo
- nosnost: 75 kg
- materiál: pozinkovaný ocelový plech

Pro systémovou šířku [mm]	525	1.050	1.050
Pro systémovou hloubku [mm]	550	350	550
Obj. c.	16926912.51	16926916.51	16926918.51

Dělicí příčky pro police



- variabilně posuvné dělicí příčky na police, dají se nasadit na dna polic
- obalová jednotka: 3 kusy
- hloubka: 350 mm
- materiál: pozinkovaný ocelový plech

Rozměry Š x H x V [mm]	50 x 309 x 116
Obj. c.	16926870.51



Zásuvky

- Čelní stěna zásuvek s ergonomickým úchytem
- Zatížitelné do 10 kg



Korpus a křídlové dveře

Korpus

- Svařovaný ocelový korpus pro jednoduché použití
- Povrchová úprava práškový lak světle šedá (RAL 7035)
- Provedení o hloubce 350 mm lze namontovat i na stěnu

Křídlové dveře

- Otevírací úhel 180°
- Velký užitný prostor s dodatečnou policí (35 kg)
- Zámek s otočnou závorou



Šířka 525 mm



Rozměry Š x H x V [mm]	525 x 350 x 600	525 x 350 x 600
Provedení Dvírka	uzavřené	uzavřené
Osazení	1x dno police	2x dno police 1x zásuvka
Obj. c.	16929001.11	16929003.11

Šířka 800 mm



Rozměry Š x H x V [mm]	800 x 350 x 600	800 x 350 x 600
Provedení Dvírka	uzavřené	uzavřené
Osazení	1x dno police	2x dno police 1x zásuvka
Obj. c.	16929101.11	16929103.11



Členění zásuvek str. 18–90



Boční ohraničení str. 11

Skříně s pultem




Korpus a křídlové dveře

Korpus

- Zesílený a svařovaný pro vysoké požadavky a dlouhou životnost
- Povrchová úprava práškový lak, světle šedá (RAL 7035)

Křídlové dveře

- Otevírací úhel 180°
- Velký užitečný prostor s dodatečnou policí
- Stabilní otočný zámek s třibodovým zamykáním



Pultový psací nástavec a zásuvka

Pultový psací nástavec

- Pro ergonomické pracovní podmínky
- S odkládacím žlábkem na psací potřeby
- Různé zadní stěny dostupné jako příslušenství

Zásuvky

- Čelní stěna zásuvek s ergonomickým úchytom
- Kuličková vedení s plným výsuvem a 40 mm přesahem výsuvu
- Zatížitelné do 75 kg
- Dostupné rozsáhlé možnosti členění

Šířka 525/1050 mm



Rozměry Š x H x V [mm]	525 x 550 x 1130	1050 x 550 x 1130
Provedení Dvířka	uzavřené	uzavřené
Osazení	1× dno police, 1 zásuvka	1× dno police, 1 zásuvka
Obj. č.	16926370.11	16926590.11

Skříně s pultem

Zadní stěna pro skřín s pultem



Rozměry Š x H x V [mm]	525 x 95 x 1000		1050 x 95 x 1000	
Provedení	hladké	perfo děrování	hladké	perfo děrování
Obj. c.	16926980.16	16926981.16	16926984.16	16926985.16



Členění zásuvek str. 18–90



Boční ohraničení str. 11

REGÁLY

*Hurá – konečně
vše přehledně
uklizeno!*



Celková nosnost



Nosnost police




Dodání v rozložené podobě
Snadná montáž



Dodací doba
15 pracovních dnů

Regály, šířka 1150 mm



Kompletní varianty

- flexibilní a robustní regálový systém
- smysluplně vybavený
- snadno rozšiřitelný
- Vč. regálového kříže a sady pro upevnění na stěnu



Rozšiřovací prvky


- Boční díly, police a další příslušenství
- Pro rozšíření stávajících kompletních variant
- Pro nakonfigurování individuálních regálových systémů

Výška 2000 mm



Rozměry Š x H x V [mm]	1150 x 420 x 2000	1150 x 420 x 2000	1150 x 420 x 2000
Osazení	4x dno police	8x police, 24x bottBox L4 (Š 264 x H 398 x V 165 mm)	5x dno police, 8x bottBox L4 (Š 264 x H 398 x V 165 mm), 2x přihrádky na drobné díly
Obj. c.	46003001.16	46003002.16	46003003.16


Regály, šířka 1150 mm



Police

- Robustní konstrukce z pozinkovaného ocelového plechu
- Nosnost: 70 kg
- Vč. 4 podpěrných úhelníků pro rychlou a snadnou montáž
- Š 1150 x H 420 x V 27 mm

Označení	Police	Dělicí příčka pro police, 3 ks
Obj. č.	46003004.51	41022024.51



Regálový depot na malé díly

- Pro uskladnění spotřebních materiálů jako šroubů a normovaných dílů
- Pro chytré zásobování materiálem, protože deficit je tu hned
- S 5 dělicími stěnami pro individuální a flexibilní členění
- Nosnost: 70 kg
- materiál: pozinkovaný ocelový plech
- Vč. 4 podpěrných úhelníků pro rychlou a snadnou montáž
- Š 1150 x H 420 x V 190 mm

Obj. č.	46003005.51
---------	-------------

Jednotlivé elementy

- Pro rozšíření regálového systému

Boční regálový díl

- Stabilní konstrukce z ocelového plechu
- Povrchová úprava práškový lak světle šedá (RAL 7035)
- Rastr 25 mm pro flexibilní členění s dny polic a regálovými depoty na malé díly

Regálový kříž

Pro zesílení regálu

Upevňovací sada na stěnu

Pro bezpečnou montáž rozšíření regálu na stěnu

Sada náhradních dílů (8x svorková matice, šroub a podpěrný úhelník)

Označení	Boční regálový díl	Regálový kříž	Upevňovací sada na stěnu	Sada náhradních dílů
Rozměry Š x H x V mm	25 x 420 x 2000	-	-	-
Obj. č.	46003007.16	46003008.16	46003009	90099653



Sortiment s 4 bottBoxy

- Vhodný pro 1 dno police regálu
- Velikost L4 (Š 264 x H 398 x V 165 mm)
- Materiál: Plast RAL 7016


Obj. č.	43021012.19
---------	-------------



Sortiment s 8 bottBoxy

- Vhodný pro 1 dno police regálu
- Velikost M4 (Š 130 x H 398 x V 165 mm)
- Materiál: Plast RAL 7016

Obj. č.	43021013.19
---------	-------------



Sada dělicích stěn

- Pro regálový depot na malé díly
- materiál: pozinkovaný ocelový plech

Obj. č.	46003010.51
---------	-------------



Členění zásuvek str. 18–90



Boční ohraničení str. 11

SYSTÉMOVÉ PRACOVNÍ STOLY



NASKENUJ MĚ
3D model ve vaší
dílně.

Obratem nové
pracoviště.



Celková nosnost



Nosnost zásuvek



Plný výsuv



Centrální zamykání



Dodání v rozložené
podobě
Snadná montáž



Dodací doba
15 pracovních dnů

Pracovní stoly, hloubka 800 mm



Noha pracovního stolu a pracovní deska

- Noha pracovního stolu s nastavením výšky v rastru 25 mm
- Sada příčných vzpěr pro zvýšenou stabilitu
- Robustní 30 mm pracovní desky z multiplexu nebo linolea
- Nosnost až 600 kg



Zásuvková skříň

- Stabilní a svařovaný korpus pro vysoké požadavky a dlouhou životnost
- S centrálním zamykáním
- Kuličkové vedení s plným výsuvem a 40 mm přesahem výsuvu
- Zásuvky zatížitelné do 75 kg
- Dostupné rozsáhlé možnosti členění

Šířka 1500/2000 mm



Rozměry Š x H [mm]	1500 x 800	2000 x 800
Pracovní výška desky stolu od - do [mm]	780-930	780-930
Příčné vzpery dolní	Ano	Ano
Nosnost [kg]	600	600
Pracovní deska	Multiplex	Multiplex
Obj. c.	16921512.16	16921514.16


Systémové pracovní stoly

Šířka 1500 mm



Rozměry Š x H [mm]	1500 x 600	1500 x 600	1500 x 600
Počet zásuvek	2	5	7
Čelní výška [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Nosnost [kg]	500	500	500
Pracovní deska	Multiplex	Multiplex	Multiplex
Obj. c.	16921902.11	16921900.11	16921901.11

Šířka 2000 mm



Rozměry Š x H [mm]	2000 x 600	2000 x 600	2000 x 600
Počet zásuvek	2	5	7
Čelní výška [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Nosnost [kg]	500	500	500
Pracovní deska	Multiplex	Multiplex	Multiplex
Obj. c.	16921952.11	16921950.11	16921951.11



SKŘÍŇOVÉ PRACOVNÍ STOLY



NASKENUJ MĚ
3D model ve vaší
dílně.

Jednoduše
to pravé. –
Stabilní a kvalitní.



Celková nosnost



Nosnost zásuvek



Plný výsuv



Centrální zamykání



Dodává se hotově
smontované



Dodací doba
15 pracovních dnů

Skříňové pracovní stoly



Korpus, pracovní deska a křídlové dveře

- Stabilní a svařovaný korpus pro vysoké požadavky a dlouhou životnost
- Robustní pracovní deska z 30 mm multiplexu
- Nosnost až 800 kg
- Dveře s otevíracím úhlem 180° a stabilním otočným zámek
- Velký užitný prostor s dodatečnou policí



Zásuvky

- Čelní stěna zásuvek s ergonomickým úchytem
- Kuličková vedení s plným výsuvem a 40 mm přesahem výsuvu
- Zatížitelné do 75 kg
- Nosnost na zásuvkový blok: 150 kg
- Dostupné rozsáhlé možnosti členění

Šířka 1500 mm



Rozměry Š x H [mm]	1500 x 600	1500 x 600	1500 x 600
Výška [mm]	830-930	830-930	830-930
Pocet zásuvek	3 / dveře	6	3
Čelní výška [mm]	1x125, 2x175	2x125, 4x175	1x125, 2x175
Nosnost [kg]	800	800	800
Pracovní deska	Multiplex	Multiplex	Multiplex
Obj. c.	16923014.11	16923015.11	16923012.11

Skříňové pracovní stoly

Šířka 2000 mm




Rozměry Š x H [mm]	2000 x 600	2000 x 600
Výška [mm]	830-930	830-930
Pocet zásuvek	3 / dveře	9
Čelní výška [mm]	1x125, 2x175	3x125, 6x175
Nosnost [kg]	800	800
Pracovní deska	Multiplex	Multiplex
Obj. c.	16923032.11	16923033.11



Příslušenství pro pracovní stoly

Nástavné rámy



- k montáži přímo na pracovní desku
- vysoká stabilita díky vertikálním podpěrám
- barva: světle šedá (RAL 7035)

Rozměry Š x H x V [mm]	1500 x 230 x 480	1500 x 230 x 960	2000 x 230 x 480	2000 x 230 x 960
Počet perfo desek	1	2	1	2
Obj. c.	41022006.16	41022007.16	41022008.16	41022009.16

Úchytné rámy



- K montáži přímo na pracovní desku
- Police osazená bottBoxem M3 (130 x 298 x 165 mm)
- Volitelně perfo děrovaná nebo drážkovaná deska
- Barva: světle šedá (RAL 7035)

Provedení	perfo derovaná deska, police s 10 bottBoxy	perfo drážkovaná deska, police s 10 bottBoxy	perfo derovaná deska, police s 13 bottBoxy	perfo drážkovaná deska, police s 13 bottBoxy
Rozměry Š x H x V [mm]	1350 x 435 x 1357		1800 x 435 x 1357	
Obj. c.	41022002.16	41022003.16	41022004.16	41022005.16

Příslušenství

Šatní skříně



- s 2 nebo 3 oddíly
- dveře s otevíráním vpravo
- po 3 větracích štěrbinách nahoře a dole
- vlisovaný rámeček na štítek
- zámek s otočnou závorou na visací zámky
- každý oddíl se zásuvným dnem na odkládání čepic a klobouků a šatní tyčí s 3 posuvnými háčky
- ocelový plech povrchová úprava práškový lak, lesklý lak
- barva: korpus a dveře světle šedá (RAL 7035), plastové nohy černá

Provedení	2 oddíly		3 oddíly	
Rozměry Š x H x V [mm]	610 x 500 x 1850	610 x 500 x 1950	900 x 500 x 1850	900 x 500 x 1950
Obj. c.	40036001.16	40036002.16	40036003.16	40036004.16

Stoličky na kolečkách



- pětiramenná podnož s řídícími kolečky, z toho 2 s brzdou
- nastavení výšky sedáku s plynovou pružinou
- snadno čistitelný sedák z tvarované pěny s dlouhou životností, Ø 350 mm
- odkládací plocha na nářadí s 6 vyjímatelnými boxy na drobné díly

Provedení	standard	s doplňkovou odkládací plochou na nářadí
Rozměry Š x H x V [mm]	350 x 350 x 500	350 x 350 x 770
Obj. c.	88601054	88601002

Plánovač dílny



- zajistí pořádek a přehlednost v dílně i v provozu
- pomáhá při plánování a organizaci kapacit a procesů
- k přehlednému ukládání složek se zakázkami, formulářů, brožur a ostatních dokumentů
- držáky na dokumenty DIN A4 naležato z kvalitního a pevného plastu (RAL 7016), vč. popisovací lišty
- sada se skládá ze základní desky, 3 držáků na dokumenty DIN A4 naležato a upevňovacího materiálu
- základní desky lze sešroubovat nad sebe a podle potřeby tak z několika sad vytvořit velkou plánovací tabuli

Rozměry Š x H x V [mm]	340 x 120 x 516
Obj. c.	41022028.19



STOJANY A VOZÍKY



NASKENUJ MĚ
3D model ve vaší
dílně.


Obratem nové
pracoviště. Rychle
připraven, dodán, vždy
po ruce – můj materiál
neustále v pohotovosti.



Dodací doba
15 pracovních dnů

perfo desky a sortiment háčků

perfo děrované desky



- vysoká stabilita díky boční zvednuté hraně
- doplňkové zesílené profily na zadní straně
- děrování: 9,2 × 9,2 mm, rozteč děr: 38,1 mm
- tvarový spoj háků a držáků perfo s děrovanou deskou perfo
- v případě kombinací několika desek zůstává rozměr rastru zachován i na styku desek

Rozměry Š x H x V [mm]	495 x 13 x 457	991 x 13 x 457	1486 x 13 x 457	1981 x 13 x 457
Obj. c.	41022014.16	41022015.16	41022016.16	41022017.16

perfo drážkované desky s 24 bottBoxy




- sada perfo drážkovaných desek se skládá ze:
2 desek a 24 bottBoxů M2 (130 × 198 × 90 mm)

Provedení	s bottBoxy
Pocet bottBoxu	24 x M2
Rozměry Š x H x V [mm]	914 x 213 x 495
Obj. c.	43021009.16

perfo desky a sortiment háčků

Sortiment perfo držáků



- 5 háčků, hloubka 75 mm
- 5 dvojháčků, hloubka 75 mm
- 1 držák na montážní klíče
- 1 montážní klíč

Obj. c.

43021010

Sortiment perfo držáků




- 5 háčků plus, hloubka 25 mm
- 5 háčků plus, hloubka 50 mm
- 5 háčků plus, hloubka 75 mm
- 5 dvojháčků, hloubka 50 mm
- 5 svěrek na nářadí, Ø 19 mm
- 1 montážní klíč

Obj. c.

43021011

perfo desky a sortiment háčků

S perfo drážkovanými deskami a bottBoxy



- Sortiment 112-dílný
- 112 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)

Provedení	s bottBoxy	nevybaveno
Pocet bottBoxu	112 x M2	-
Rozměry Š x H x V [mm]	1000 x 550 x 1125	1000 x 550 x 1125
Obj. c.	41022011.16	41022010.16

Pojízdné, s perfo drážkovanými deskami a bottBoxy



- Sortiment 84-dílný
- 42 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)
- 42 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- 4 Řídící kolečka s pevným zajištěním

Provedení	s bottBoxy	nevybaveno
Pocet bottBoxu	42 x M2; 42 x M3	-
Rozměry Š x H x V [mm]	1000 x 550 x 1250	1000 x 550 x 1250
Obj. c.	41022013.16	41022012.16

Mobilní řešení

Plošinové vozíky a pojízdné stolky



- stabilní svařovaná konstrukce z ocelových trubek
- povrchová úprava práškový lak světle šedá (RAL 7035)
- vkladací dno z materiálu na bázi dřeva; povrch: dekor buku
- 2 řídící kolečka s brzdou, 2 pojezdová kolečka, TPE povrch
- náboj kola s radiálním kuličkovým ložiskem



Provedení	plošinový vozík	stolový vozík se 3 úrovněmi
Nosnost [kg]	250	200
Rozměry Š x H x V [mm]	600 x 1000 x 900	600 x 1000 x 1050
Obj. c.	41010145.16	41010146.16

Příruční stolky



- robustní svařovaný ocelový podstavec
- povrchová úprava práškový lak světle šedá (RAL 7035)
- velká užitná plocha díky 2 odkládacím úrovním
- 2 řídící kolečka s brzdou a 2 pojezdová kolečka (průměr koleček 125 mm)



Provedení	mobilní	stacionární	mobilní	stacionární
Typ pracovní desky	ocel	ocel	Multiplex	Multiplex
Nosnost [kg]	300	400	300	500
Rozměry Š x H x V [mm]	1000 x 600 x 910	1000 x 600 x 910	1000 x 600 x 930	1000 x 600 x 930
Obj. c.	16922700.16	16922502.16	16922701.16	16922503.16

Přepravní podložky pro euroboxy



- vhodné pro všechny euroboxy a boxy o základně 400 x 600 mm
- nosnost: 250 kg
- díky rámu z ABS plastu s otevřenými rohy se snadno čistí
- 4 řídicí kolečka s gumou, která nezanechává stopy (Ø 100 mm), z toho 2 s brzdou
- barva: šedá

Rozměry Š x H x V [mm]	420 x 620 x 165
Obj. c.	41010148



Členění zásuvek str. 18–90



Boční ohraničení str. 11



Technické změny a změny cen vyhrazeny.

www.bott.de

Bott GmbH & Co. KG, Bahnstraße 17
74405 Gaildorf, Germany

Pokud jste používání Vašich osobních údajů pro reklamní účely již odsouhlasili, ale následně se rozhodli jinak, zašlete prosím dodatečně odvolání souhlasu e-mailem na adresu datenschutz@bott.de.