

bott vario3

pro váš Opel

bott

Inovativní
systémová řešení



Lehká hliníková
konstrukce

Vestavba do vozidla

bott vario3

Stejně individuální jako váš obor.

Servisní technik



Instalatér



Management flotily



Elektrikář

Pokrývač



Stavební dělník



Truhlář



Malíř





Dvě značky – jeden systém

Nezáleží na tom, pro jaký typ vozidla značky Opel jste se rozhodli, nabízíme vám perfektní řešení pro vaši vestavbu do vozidla bott vario3. Upevňovací body jsou optimálně přizpůsobeny daným charakteristikám vozidel Opel. Garantujeme vám zde optimální návrh, bezpečnou montáž a demontáž beze zbytků. Poskytneme vám přehled již hotových nakonfigurovaných modulů a také individuální návrh pro váš Opel. Kromě

toho vám ukážeme rozsáhlý sortiment s vhodným příslušenstvím, prvky pro zajištění nákladu a organizačními systémy.

Spojení bott vario3 vestavby do vozidel a značky Opel.



Váš nápad - naše plánování

Flexibilní stavebnicový systém

Individuální koncepce

Plánování orientované na
praxi

Organizace užitého prostoru



Řešení podle individuálních potřeb

Společně s odborníkem na plánování společnosti bott si můžete vytvořit individuální vestavbu do vozidla bott vario3. Díky 3D vizualizaci si můžete o své nové vestavbě udělat hned představu – a případně si to či ono také ještě rozmyslet a upravit. Tým bott se přitom zaměřuje speciálně na vaše potřeby v praxi. Plánování začíná přesnou analýzou vašich požadavků. Podrobně se přitom podíváme na vaše vybavení, které potřebujete mít při každodenním nasazení s sebou.

Po analýze vytvoří odborníci na plánování ze společnosti bott koncept vestavby do vozidla přizpůsobený přesně pro vás. Modulární koncepce vestavby do vozidla bott vario3 umožňuje konfiguraci zcela podle vašich potřeb. Veškeré nástroje a materiál lze uschovat přesně tam, kde je potřebujete mít po ruce. Tak vám naše mobilní pracoviště optimálně usnadní vaši každodenní činnost.

Spektrum výkonů

Služby pro flotily

Realizace kompletní služby

Spolupráce s výrobcí vozidel

Poradenství v oblasti
financování

Ekonomické používání
zdrojů



Váš poskytovatel systémových služeb

Rozhodli jste se pro užitkové vozidlo značky Opel. Touto volbou jste vytvořili dokonalý základ pro vestavbu do vozidla bott vario3.

Úzce spolupracujeme se všemi automobilovými výrobci, takže naše vestavba pasuje přesně do všech modelů užitkových vozidel značky Opel. Konstrukční díly bott vario3 jsou svými rozměry a upevňovacími body přesně přizpůsobeny daným skutečností vašeho vozidla. Tímto způsobem můžete odkládací prostor co nejlépe využít. Navíc to zajišťuje bezpečnou montáž a

tím i bezpečnou jízdu a v případě problému i optimální bezpečnost při nárazu. Platí to pro hotové konfigurované modely i pro individuální vestavbu, kterou naplánujeme přesně podle vašich potřeb. Tím je kombinace vašeho užitkového vozidla a vestavby do vozidla bott vario3 vzájemně sladěným systémem.

Prověřeno nárazovou zkouškou


Bezpečnost pro řidiče a náklad

Ve shodě s normou
ECE R44

Nárazová rychlost
50 km/h

Vestavba do vozidla bott vario3 vždy splňuje vysoké požadavky těchto zkoušek. Výsledky dokládají, že řidiči a spolujezdcí se ve vážném případě mohou na vestavbu do vozidla bott vario3 spolehnout.

Zde se můžete podívat na nárazovou zkoušku.



Snímky z vysokorychlostních kamer



Prokázaná bezpečnost

Jak bezpečná je pro vás a vaše zaměstnance vestavba do vozidla bott vario3, to jsme testovali v našich nárazových zkouškách. Nezávislí odborníci provádějí tyto zkoušky s plně naloženým vozidlem. Zatížení konstrukčních dílů odpovídá hodnotám jako při závažné dopravní nehodě.

Nárazové zkoušky simulují náraz vozidla do překážky při rychlosti 50 km/h – v souladu se směrnicí ECE R44. Vestavba do vozidla bott vario3 vysoké požadavky těchto zkoušek dokonce předčí.

V případě závažné události se můžete na vestavbu do vozidla bott vario3 vždy zcela spolehnout.

Při zkouškách je brán zvláštní zřetel na ukotvení ke karosérii v podlaze a ve stěně vozidla. Důležitá je rovněž celková konstrukce vestavby do vozidla. Při zkouškách je dobře vidět, jak přitom odolává enormním silám vznikajícím cíleným zkrutem konstrukčních dílů. Velkou pozornost věnujeme kromě toho všem pohyblivým dílům. Z modulů nic nevypadne a zásuvky zůstanou pevně zavřené.

Základní rozšíření vestavby

Robustní ochrana karoserie

Univerzální připojení pro
zajištění nákladu

Snadno čistitelný ložný
prostor



Řešení pro ochranu ložného prostoru

Naše ochrana ložného prostoru se přesně hodí k rozměrům vašeho dopravního vozidla. Základní rozšíření je mnohem více než jen účinná ochrana karoserie. Obložení zachovávají na jedné straně hodnotu vašeho přepravního vozidla a na druhé straně nabízejí integrované upevňovací lišty. Nabízíme vám různé balíčky, abychom vaše přepravní vozidlo vybavili různými užitečnými prostředky k zajištění nákladu. Balíčky lze samozřejmě i individuálně doplnit.

V našem rozsáhlém sortimentu výrobků najdete vedle upevňovacích lišt v souladu se standardem Airline i rozsáhlé příslušenství. Je jedno, zda pro skříňovou karoserii, kufrové nástavby nebo valníky. Náš velký sortiment s prvky k zajištění nákladu nabízí nejlepší předpoklady pro maximální bezpečnost v silniční dopravě.

bott vario podlaha




Montáž s úchytovými oky

- Lehká a proti vodě odolná podlaha z březové překližky 12 mm
- Horní strana: robustní a neklouzavý povrch ze syntetické pryskyřice s dekorem bott
- Spodní strana: syntetická pryskyřice s hladkým povrchem
- Hrany: profilované, odolné proti vlhkosti, šedě zbarvené a v oblasti dveří ochranné lišty z hliníku
- U podlah s upevňovacími lištami je obecně integrována ochrana hran a chránič rohů
- Emisní třída škodlivin E1 podle EN 717-2 / neklouzavost R10, hodnota Taber > 500
- Vč. upevňovacího materiálu
- Převážně možná zjednodušená montáž s přídržovačem



bott vario podlaha s upevňovacími lištami příčnými

- V prostoru dveří s ochrannou hran a chráničem rohů z hliníku
- Upevňovací lišty jsou umístěné přímo pod krostou střechy
- Plastové krytky zajišťují jednoduchý přístup k zátěžovým okům umístěným na vozidle a umožňují jednoduché čištění nákladového prostoru



bott vario podlaha s upevňovacími lištami podélnými

- V prostoru dveří s ochrannou hran a chráničem rohů z hliníku
- Vzdálenost mezi upevňovacími lištami je standardně 880 mm, na přání jsou možné další vzdálenosti
- Plastové krytky zajišťují jednoduchý přístup k zátěžovým okům umístěným na vozidle a umožňují jednoduché čištění nákladového prostoru

bott vario podlaha v různých provedeních

Model	Combo L1	Combo L2	Vivaro L1	Vivaro L2	Vivaro L3
Rok modelu	2018	2018	2019	2019	2019
Rozvor	2785	2975	2925	3275	3275 *
bez ochrany nášlapné hrany	11320475	11320476	11320182	11320183	11320184
s ochranou nášlapné hrany	11310475	11310476	11310182	11310183	11310184
s upevňovacími lištami příčnými	11312475	11312476	11312182	11312183	11312184
Počet upevňovacích lišt příčných	3	3	3	3	3
počet podélných upevňovacích lišt			11321182	11321183	11321184

Model	Movano L1	Movano L2	Movano L3	Movano L4	
Rok modelu	2021	2021	2021	2021	
Rozvor	3000	3450	4035	4035*	
bez ochrany nášlapné hrany	11320120	11320121	11320122	11320123	
s ochranou nášlapné hrany	11310120	11310121	11310122	11310123	
s upevňovacími lištami příčnými	11312120	11312121	11312122	11312123	
Počet upevňovacích lišt příčných	3	3	4	5	
počet podélných upevňovacích lišt	11321120	11321121	11321122	11321123	

*S přesahem 1dvojitá kabina Další verze na vyžádání.


Vnitřní opláštění vozidla




bott vario protect obložení vnitřních stěn

- Lícující opláštění z recyklovatelného polypropylenu
- Komůrkové desky, tloušťka 4 mm a s jednostranně strukturovaným povrchem
- Barva: světle šedá (RAL 7035)
- Nízká hmotnost, odolné UV záření, korozi, hnilobě a chemikáliím
- Extrémně lehké a snadné čištění
- Vč. upevňovacího materiálu


pro vozidla
s posuvnými dveřmi vpravo



pro vozidla
s posuvnými dveřmi vpravo
a zadními dveřmi



pro vozidla
s posuvnými dveřmi vpravo a
zadními sklopnými dveřmi



Vnitřní opláštění vozidla

bott vario protect obložení vnitřních stěn



Model	Combo L1	Combo L2	Vivaro L1	Vivaro L2	Vivaro L3
Rok modelu	2018	2018	2019	2019	2019
Rozvor	2785	2975	2925	3275	3275 *
pro vozidla s posuvnými dveřmi vpravo	12225306.95	12225311.95	12225279.95	12225284.95	12225289.95
pro vozidla s posuvnými dveřmi vpravo a zadními dveřmi	12225307.95	12225312.95	12225280.95	12225285.95	12225290.95
pro vozidla s posuvnými dveřmi vpravo a zadními sklopnými dveřmi	12225308.95	12225313.95	12225281.95	12225286.95	12225291.95

Model	Movano L1-H1	Movano L1-H2 **	Movano L2-H1	Movano L2-H2 **	Movano L3-H2 **
Rok modelu	2021	2021	2021	2021	2021
Rozvor	3000	3000	3450	3450	4035
pro vozidla s posuvnými dveřmi vpravo	12225104.95	12225144.95	12225106.95	12225108.95	12225110.95
pro vozidla s posuvnými dveřmi vpravo a zadními dveřmi	12225105.95	12225145.95	12225107.95	12225109.95	12225111.95

Model	Movano L3-H3 **	Movano L4-H2 **	Movano L4-H3 **		
Rok modelu	2021	2021	2021		
Rozvor	4035	4035 *	4035 *		
pro vozidla s posuvnými dveřmi vpravo	12225112.95	12225114.95	12225116.95		
pro vozidla s posuvnými dveřmi vpravo a zadními dveřmi	12225113.95	12225115.95	12225117.95		

* s přesahem ** provedení vysoká střecha opláštěná v celé výšce FA = přední náhon HA = zadní náhon
Objednací čísla pro vozidla s 2 posuvnými dveřmi na poptávku


Vnitřní opláštění vozidla




bott vario protect plus obložení vnitřních stěn

- Lícující opláštění z hliníku o tloušťce 1 mm
- Lehké a extrémně odolné proti nárazům
- S perfo děrováním pro uchycení perfo háků a držáků
- Vč. upevňovacího materiálu


pro vozidla
s posuvnými dveřmi vpravo



pro vozidla
s posuvnými dveřmi vpravo
a zadními dveřmi



pro vozidla
s posuvnými dveřmi vpravo
a zadními sklopnými dveřmi



Vnitřní opláštění vozidla

bott vario protect plus obložení vnitřních stěn





Model	Combo L1	Combo L2	Vivaro L1	Vivaro L2	Vivaro L3
Rok modelu	2018	2018	2019	2019	2019
Rozvor	2785	2975	2925	3275	3275 *
pro vozidla s posuvnými dveřmi vpravo	12225306.98	12225311.98	12225279.98	12225284.98	12225289.98
pro vozidla s posuvnými dveřmi vpravo a zadními dveřmi	12225307.98	12225312.98	12225280.98	12225285.98	12225290.98
pro vozidla s posuvnými dveřmi vpravo a zadními sklopnými dveřmi	12225308.98	12225313.98	12225281.98	12225286.98	12225291.98

Model	Movano L1-H1	Movano L1-H2 **	Movano L2-H1	Movano L2-H2 **	Movano L3-H2 **
Rok modelu	2021	2021	2021	2021	2021
Rozvor	3000	3000	3450	3450	4035
pro vozidla s posuvnými dveřmi vpravo	12225104.98	12225144.98	12225106.98	12225108.98	12225110.98
pro vozidla s posuvnými dveřmi vpravo a zadními dveřmi	12225105.98	12225145.98	12225107.98	12225109.98	12225111.98

Model	Movano L3-H3 **	Movano L4-H2 **	Movano L4-H3 **		
Rok modelu	2021	2021	2021		
Rozvor	4035	4035 *	4035 *		
pro vozidla s posuvnými dveřmi vpravo	12225112.98	12225114.98	12225116.98		
pro vozidla s posuvnými dveřmi vpravo a zadními dveřmi	12225113.98	12225115.98	12225117.98		

* s přesahem ** provedení vysoká střeška opláštěná v celé výšce FA = přední náhon HA = zadní náhon
Objednací čísla pro vozidla s 2 posuvnými dveřmi na poptávku

Vnitřní opláštění vozidla



Obložení vnitřních stěn s modulárním systémem napojení na stěny (rail / prorail)

- bott vario protect obložení vnitřních stěn s kolejnicemi zajištění nákladu s profilem Airline
- K upevnění bott vario vestaveb do vozidla nebo k zajištění nákladu popruhy a fitinkami
- Plošné odvádění síly do konstrukce vozidla díky přilepení lišt
- Bezpečnostní lišty pro upevnění nákladu mohou při dalším prodeji zůstat ve vozidle a představují přidanou hodnotu
- Vč. upevňovacího materiálu

bott vario protect rail

- s upevňovací lištou uprostřed



bott vario protect prorail


- s upevňovací lištou uprostřed a nahoře




Vnitřní opláštění vozidla

bott vario protect rail obložení vnitřních stěn

pro vozidla
s posuvnými dveřmi vpravo



pro vozidla
s posuvnými dveřmi vpravo
a zadními dveřmi



Model	Movano L1-H1	Movano L1-H2 **	Movano L2-H1	Movano L2-H2 **	Movano L3-H2 **
Rok modelu	2021	2021	2021	2021	2021
Rozvor	3000	3000	3450	3450	4035
Pro vozy s bočními dveřmi - úchyťová lišta ve středu vozu	12220104.95	12220144.95	12220106.95	12220108.95	12220110.95
Pro vozy s bočními dveřmi a zadními dveřmi - úchyťová lišta ve středu vozu	12220105.95	12220145.95	12220107.95	12220109.95	12220111.95


Model	Movano L3-H3 **	Movano L4-H2 **	Movano L4-H3 **		
Rok modelu	2021	2021	2021		
Rozvor	4035	4035 *	4035 *		
Pro vozy s bočními dveřmi - úchyťová lišta ve středu vozu	12220112.95	12220114.95	12220116.95		
Pro vozy s bočními dveřmi a zadními dveřmi - úchyťová lišta ve středu vozu	12220113.95	12220115.95	12220117.95		

* s přesahem ** provedení vysoká střeška opláštěná v celé výšce FA = přední náhon HA = zadní náhon
Objednací čísla pro vozidla s 2 posuvnými dveřmi na poptávku


Vnitřní opláštění vozidla

bott vario protect prorail obložení vnitřních stěn

pro vozidla
s posuvnými dveřmi vpravo



für Fahrzeuge
mit Schiebetür rechts und Hecktüren



Model	Movano L1-H1	Movano L1-H2 **	Movano L2-H1	Movano L2-H2 **	Movano L3-H2 **
Rok modelu	2021	2021	2021	2021	2021
Rozvor	3000	3000	3450	3450	4035
Pro vozy s bočními dveřmi - úchyťová lišta ve středu vozu a na hoře	12221104.95	12221144.95	12221106.95	12221108.95	12221110.95
Pro vozy s bočními dveřmi a zadními dveřmi - úchyťová lišta ve středu vozu a na hoře	12221105.95	12221145.95	12221107.95	12221109.95	12221111.95

Model	Movano L3-H3 **	Movano L4-H2 **	Movano L4-H3 **		
Rok modelu	2021	2021	2021		
Rozvor	4035	4035 *	4035 *		
Pro vozy s bočními dveřmi - úchyťová lišta ve středu vozu a na hoře	12221112.95	12221114.95	12221116.95		
Pro vozy s bočními dveřmi a zadními dveřmi - úchyťová lišta ve středu vozu a na hoře	12221113.95	12221115.95	12221117.95		

* s přesahem ** provedení vysoká střecha opláštěná v celé výšce FA = přední náhon HA = zadní náhon
Objednací čísla pro vozidla s 2 posuvnými dveřmi na poptávku

Vnitřní opláštění vozidla



Vybavení modulu



Držák dlouhých dílů
pro jednoduchou přepravu dlouhých a těžkých předmětů



TiltBox
pro praktické uložení drobných dílů a spotřebního materiálu



Dlouhá úložná vana
pro bezpečné uložení trubek a profilů



varioSlide
lehké zásuvky s velkým užitným objemem



Zásuvky
se 100% teleskopickými výsuvy a 70kg nosností



bottBoxy
praktické boxy na materiál pro servisní vozidlo a dílnu



bott vario3 V-Box
pro praktické uložení tyčového metru



Systainer³
flexibilní systémový kufr ve 2 šířkách
a v 6 výškách



Systainer³ Organizer
praktický kufr na drobné díly,
kompatibilní s mnoha výrobky Systainer³



varioCase
servisní kufr z lehkého hliníku nebo
odolného ocelového plechu



otočené zásuvky
umožňují ergonomickou obsluhu
zvenku vozidla



Vana se systémem C-Lash
umožňuje jednoduché zajištění nákladu
ve vanách



Prvky pro zajištění nákladu
umožňují bezpečnou přepravu materiálu
a přístrojů v celé vestavbě do vozidla

Modulové sestavy



Opel
Movano

Opel
Combo

Moduly pro každou velikost vozidla



Moduly vestavby do vozidla bott vario3 pro váš užitkový vůz nabízejí mnohostranné prvky pro rozdělení nákladního prostoru. Lze je dokonale kombinovat podle individuálních potřeb vašeho řemesla. Vývojáři věnovali u vestavby do vozidla bott vario3 zvláštní pozornost bezpečnosti, funkčnosti a ideální využitelnosti dostupného prostoru.



Opel
Vivaro

Combo D1

Rozvor 2785 mm



bott vario3 Silver Package



▪ Levý modul obsahuje:

- 1 hliníková vana s protiskluzovou podložkou, integrovaným zajištěním nákladu (-oo- / -C-) a 3 upevňovacími popruhy (-C-)
- 1 tablár s bottBoxy s 8 bottBoxy
- 1 hliníková vana s protiskluzovou podložkou a dělicími stěnami
- 1 spodní část s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)
- 2 boční díly s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)

▪ Pravý modul obsahuje:

- 1 hliníková vana s protiskluzovou podložkou, integrovaným zajištěním nákladu (-oo- / -C-) a 2 upevňovacími popruhy (-C-)
- 2 sklopná dna s hliníkovými otočnými záklopkami a protiskluzovými podložkami
- 1 spodní část s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)

Levý modul Š x H x V [mm]	1262 x 264 x 950
Pravý modul Š x H x V [mm]	814 x 264 x 950
Obj. c.	70099031.19M
Montážní sada	73510067.51V

	-C- Lash	TopLash -C-
	Všechny způsoby zajištění nákladu s upevňovacím popruhem -C- Lash.	Zajištění nákladu v regálových úložných vanách.
	FrontLash -OO-	
	Zajištění nákladu na čelních stranách regálů vertikálně a horizontálně. Kompatibilní se systémem Airline.	



Příslušenství obsažené v balíčku



- 1 držák dokumentů
- 1 upevňovací popruh s fitinkou a svěrkou
- 1 TiltBox
- 1 upevňovací popruh C-Lash - vestavba

Combo D1

Rozvor 2785 mm



bott vario3 Green Package



Levý modul obsahuje:

- 1 hliníková vana s protiskluzovou podložkou, integrovaným zajištěním nákladu (-oo- / -C-) a 3 upevňovacími popruhy (-C-)
- 1 tablár s bottBoxy s 8 bottBoxy
- 1 hliníková vana s protiskluzovou podložkou a dělicími stěnami
- 1 spodní část s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)
- 2 boční díly s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)

Podlahový modul obsahuje:

- 3 zásuvky o velké nosnosti (70kg) s protiskluzovými podložkami
- Výška 250 mm
- Volná ložná plocha
- Ochrana proti krádeži, protože uložený materiál není vidět zvenčí. Pohodlná obsluha posuvných a zadních dveří. Vysoký objem nákladního prostoru. Podlahový modul objednávejte samostatně.

Levý modul Š x H x V [mm]	1262 x 376 x 850
Obj. c. počítaje v to Podlahový modul	70099032.19M
Montážní sada	73510067.51V
Obj. c. Podlahový modul	70010016.19V

	-C- Lash Všechny způsoby zajištění nákladu s upevňovacím popruhem -C- Lash.	TopLash -C- Zajištění nákladu v regálových úložných vanách.
	FrontLash -OO- Zajištění nákladu na čelních stranách regálů vertikálně a horizontálně. Kompatibilní se systémem Airline.	



Příslušenství obsažené v balíčku


- 1 držák dokumentů
- 1 upevňovací popruh s fitinkou a svěrkou
- 1 TiltBox
- 1 upevňovací popruh C-Lash - vestavba

Combo D2

Rozvor 2975 mm




bott vario3 Silver Package



Levý modul obsahuje:

- 1 hliníková vana s protiskluzovou podložkou, integrovaným zajištěním nákladu (-C-) a 4 upevňovacími popruhy (-C-)
- 1 tablár s bottBoxy s 7 bottBoxy
- 3 hliníkové vany s protiskluzovými podložkami a dělicí stěnou
- 1 spodní část s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)
- 1 spodní část s popruhem se svérkovým uzávěrem (-C-)
- 3 boční díly s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)



Pravý modul obsahuje:

- 1 hliníková vana s protiskluzovou podložkou, integrovaným zajištěním nákladu (-oo- / -C-) a 3 upevňovacími popruhy (-C-)
- 2 sklopná dna s hliníkovými otočnými záklopkami a protiskluzovými podložkami
- 1 spodní část s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)

Levý modul Š x H x V [mm]	1598 x 264 x 950
Pravý modul Š x H x V [mm]	1038 x 264 x 950
Obj. c.	70099033.19M
Montážní sada	73510067.51V

 -C- Lash Všechny způsoby zajištění nákladu s upevňovacím popruhem -C- Lash.	TopLash -C- Zajištění nákladu v regálových úložných vanách.
 FrontLash -OO- Zajištění nákladu na čelních stranách regálů vertikálně a horizontálně. Kompatibilní se systémem Airline.	



Příslušenství obsažené v balíčku



- 1 držák dokumentů
- 1 upevňovací popruh s fitinkou a svérkou
- 1 TiltBox
- 1 upevňovací popruh C-Lash - vestavba

Combo D2

Rozvor 2975 mm



bott vario3 Green Package



Levý modul obsahuje:

- 1 hliníková vana s protiskluzovou podložkou, integrovaným zajištěním nákladu (-oo- / -C-) a 4 upevňovacími popruhy (-C-)
- 1 tablář s bottBoxy s 7 bottBoxy
- 1 hliníková vana s protiskluzovou podložkou a dělicí stěnou
- 1 systainer³ organizer L 89 s 13 boxy
- 1 systainer³ L 137
- 1 spodní část s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)
- 1 spodní část s hliníkovou vanou a popruhem se svěrkovým uzávěrem (-C-)
- 3 boční díly s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)

Podlahový modul obsahuje:

- 3 zásuvky o velké nosnosti (70kg) s protiskluzovými podložkami
- Výška 250 mm
- Volná ložná plocha
- Ochrana proti krádeži, protože uložený materiál není vidět zvenčí. Pohodlná obsluha posuvných a zadních dveří. Vysoký objem nákladního prostoru. Podlahový modul objednávejte samostatně.

Levý modul Š x H x V [mm]	1598 x 376 x 850
Obj. c. počítaje v to Podlahový modul	70099034.19M
Montážní sada	73510067.51V
Obj. c. Podlahový modul	70010017.19V

	-C- Lash Všechny způsoby zajištění nákladu s upevňovacím popruhem -C- Lash.	TopLash -C- Zajištění nákladu v regálových úložných vanách.
	FrontLash -OO- Zajištění nákladu na čelních stranách regálů vertikálně a horizontálně. Kompatibilní se systémem Airline.	



Příslušenství obsažené v balíčku


- 1 držák dokumentů
- 1 upevňovací popruh s fitinkou a svěrkou
- 1 TiltBox
- 1 upevňovací popruh C-Lash - vestavba

Vivaro D1

Rozvor 2925 mm




bott vario3 Silver Package



Levý modul obsahuje:

- 1 hliníková vana s protiskluzovou podložkou, integrovaným zajištěním nákladu (-oo- / -C-) a 4 upevňovacími popruhy (-C-)
- 2 tabláry s bottBoxy s 9 bottBoxy
- 2 hliníkové vany s protiskluzovými podložkami a dělicí stěnou
- 1 spodní část s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)
- 1 spodní část s popruhem se svérkovým uzávěrem (-C-)
- 2 boční díly s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)



Pravý modul obsahuje:

- 1 hliníková vana s protiskluzovou podložkou, integrovaným zajištěním nákladu (-C-) a 2 upevňovacími popruhy (-C-)
- 2 zásuvky o velké nosnosti s protiskluzovými podložkami
- 1 systémová traverza se 2 systainer³ M 187
- 1 spodní část s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)

Levý modul Š x H x V [mm]	1598 x 376 x 950
Pravý modul Š x H x V [mm]	926 x 376 x 950
Obj. c.	70099035.19M
Montážní sada	73510067.51V

	-C- Lash Všechny způsoby zajištění nákladu s upevňovacím popruhem -C- Lash.	TopLash -C- Zajištění nákladu v regálových úložných vanách.
	FrontLash -OO- Zajištění nákladu na čelních stranách regálů vertikálně a horizontálně. Kompatibilní se systémem Airline.	



Příslušenství obsažené v balíčku



- 1 držák dokumentů
- 1 upevňovací popruh s fitinkou a svérkou
- 1 TiltBox
- 1 upevňovací popruh C-Lash - vestavba

Vivaro D1

Rozvor 2925 mm



bott vario3 Green Package



Levý modul obsahuje:

- 1 hliníková vana s protiskluzovou podložkou, integrovaným zajištěním nákladu (-oo- / -C-) a 4 upevňovacími popruhy (-C-)
- 1 tablár s bottBoxy s 10 bottBoxy
- 1 hliníková vana s protiskluzovou podložkou a dělicími stěnami
- 1 spodní část s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)
- 2 boční díly s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)

Podlahový modul obsahuje:

- 3 zásuvky o velké nosnosti (70kg) s protiskluzovými podložkami
- Výška 250 mm
- Volná ložná plocha
- Ochrana proti krádeži, protože uložený materiál není vidět zvenčí. Pohodlná obsluha posuvných a zadních dveří. Vysoký objem nákladního prostoru. Podlahový modul objednávejte samostatně.

Levý modul Š x H x V [mm]	1486 x 376 x 850
Obj. c. počítaje v to Podlahový modul	70099036.19M
Montážní sada	73510067.51V
Obj. c. Podlahový modul	70010013.19V

	-C- Lash Všechny způsoby zajištění nákladu s upevňovacím popruhem -C- Lash.	TopLash -C- Zajištění nákladu v regálových úložných vanách.
	FrontLash -OO- Zajištění nákladu na čelních stranách regálů vertikálně a horizontálně. Kompatibilní se systémem Airline.	



Příslušenství obsažené v balíčku


- 1 držák dokumentů
- 1 upevňovací popruh s fitinkou a svěrkou
- 1 TiltBox
- 1 upevňovací popruh C-Lash - vestavba

Vivaro D2

Rozvor 3275 mm




bott vario3 Silver Package



Levý modul obsahuje:

- 1 hliníková vana s protiskluzovou podložkou, integrovaným zajištěním nákladu (-oo- / -C-) a 5 upevňovacími popruhy (-C-)
- 2 tabláry s bottBoxy s 10 bottBoxy
- 2 hliníkové vany s protiskluzovými podložkami a dělicími stěnami
- 1 spodní část s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)
- 1 spodní část s popruhem se svérkovým uzávěrem (-C-)
- 2 boční díly s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)



Pravý modul obsahuje:

- 1 hliníková vana s protiskluzovou podložkou, integrovaným zajištěním nákladu (-C-) a 3 upevňovacími popruhy (-C-)
- 2 zásuvky o velké nosnosti s protiskluzovými podložkami
- 1 systémová traversa s 1 systainer³ M 187 a 1 systainer³ L 187
- 1 spodní část s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)

Levý modul Š x H x V [mm]	1934 x 376 x 950
Pravý modul Š x H x V [mm]	1038 x 376 x 950
Obj. c.	70099037.19M
Montážní sada	73510067.51V

	-C- Lash Všechny způsoby zajištění nákladu s upevňovacím popruhem -C- Lash.	TopLash -C- Zajištění nákladu v regálových úložných vanách.
		FrontLash -OO- Zajištění nákladu na čelních stranách regálů vertikálně a horizontálně. Kompatibilní se systémem Airline.



Příslušenství obsažené v balíčku



- 1 držák dokumentů
- 1 upevňovací popruh s fitinkou a svérkou
- 1 TiltBox
- 1 upevňovací popruh C-Lash - vestavba

Vivaro D2

Rozvor 3275 mm



bott vario3 Green Package



Levý modul obsahuje:

- 1 hliníková dlouhá úložná vana s protiskluzovou podložkou
- 2 tabláry s bottBoxy s 13 bottBoxy
- 2 hliníkové vany s protiskluzovými podložkami, integrovaným zajištěním nákladu (-oo- / -C-) a 5 upevňovacími popruhy (-C-)
- 1 sklopné dno s hliníkovou otočnou záklopkou a protiskluzovou podložkou
- 1 hliníková vana s protiskluzovou podložkou a dělicí stěnou
- 1 spodní část s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-) a hliníkovou otočnou záklopkou
- 1 sada pro zajištění nákladu s upevňovacím popruhem (-oo-)
- 3 boční díly s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)

Levý modul Š x H x V [mm]	1934 x 376 x 1200
Pravý modul Š x H x V [mm]	1038 x 376 x 950
Obj. c.	70099038.19M
Montážní sada	73510067.51V

Pravý modul obsahuje:

- 1 hliníková vana s protiskluzovou podložkou, integrovaným zajištěním nákladu (-oo- / -C-) a 3 upevňovacími popruhy (-C-)
- 3 zásuvky o velké nosnosti s protiskluzovými podložkami
- 2 systainer³ organizer M 89 každý s 12 boxy
- 1 systainer³ M 187
- 1 spodní část s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-) a 2 hliníkovými otočnými záklopkami



-C- Lash

Všechny způsoby zajištění nákladu s upevňovacím popruhem -C- Lash.

TopLash -C-

Zajištění nákladu v regálových úložných vanách.



FrontLash -OO-

Zajištění nákladu na čelních stranách regálů vertikálně a horizontálně. Kompatibilní se systémem Airline.



Příslušenství obsažené v balíčku


- 1 držák dokumentů
- 1 upevňovací popruh s fitinkou a svérkou
- 1 TiltBox
- 1 upevňovací popruh C-Lash - vestavba

Vivaro D3

Rozvor 3275 mm




bott vario3 Silver Package



Levý modul obsahuje:

- 2 hliníkové vany s protiskluzovými podložkami, integrovaným zajištěním nákladu (-oo- / -C-) a 5 upevňovacími popruhy (-C-)
- 2 tabláry s bottBoxy s 15 bottBoxy
- 2 hliníkové vany s protiskluzovými podložkami a dělicími stěnami
- 1 spodní část s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)
- 1 spodní část s popruhem se svérkovým uzávěrem (-C-)
- 2 boční díly s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)



Pravý modul obsahuje:

- 1 hliníková vana s protiskluzovou podložkou, integrovaným zajištěním nákladu (-oo- / -C-) a 3 upevňovacími popruhy (-C-)
- 3 zásuvky o velké nosnosti s protiskluzovými podložkami
- 2 systainer³ organizer M 89 každý s 12 boxy
- 1 systainer³ M 187
- 1 spodní část s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)

Levý modul Š x H x V [mm]	2270 x 376 x 950
Pravý modul Š x H x V [mm]	1374 x 376 x 950
Obj. c.	70099039.19M
Montážní sada	73510067.51V

	-C- Lash Všechny způsoby zajištění nákladu s upevňovacím popruhem -C- Lash.	TopLash -C- Zajištění nákladu v regálových úložných vanách.
	-oo- FrontLash -oo- Zajištění nákladu na čelních stranách regálů vertikálně a horizontálně. Kompatibilní se systémem Airline.	



Příslušenství obsažené v balíčku



- 1 držák dokumentů
- 1 upevňovací popruh s fitinkou a svérkou
- 1 TiltBox
- 1 upevňovací popruh C-Lash - vestavba

Vivaro D3

Rozvor 3275 mm



bott vario3 Green Package



Levý modul obsahuje:

- 1 hliníková dlouhá úložná vana s protiskluzovou podložkou
- 2 tabláry s bottBoxy s 15 bottBoxy
- 2 hliníkové vany s protiskluzovými podložkami, integrovaným zajištěním nákladu (-oo- / -C-) a 5 upevňovacími popruhy (-C-)
- 1 sklopné dno s hliníkovou otočnou záklopkou a protiskluzovou podložkou
- 1 hliníková vana s protiskluzovou podložkou a dělicí stěnou
- 1 spodní část s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-) a hliníkovou otočnou záklopkou
- 1 sada pro zajištění nákladu s upevňovacím popruhem (-oo-)
- 3 boční díly s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)

Levý modul Š x H x V [mm]	2270 x 376 x 1200
Pravý modul Š x H x V [mm]	1374 x 376 x 950
Obj. c.	70099040.19M
Montážní sada	73510067.51V

Pravý modul obsahuje:

- 1 hliníková vana s protiskluzovou podložkou, integrovaným zajištěním nákladu (-oo- / -C-) a 3 upevňovacími popruhy (-C-)
- 5 zásuvky o velké nosnosti s protiskluzovými podložkami
- 2 systainer³ organizer M 89 každý s 12 boxy
- 1 spodní část s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-) a 2 hliníkovými otočnými záklopkami



-C- Lash

Všechny způsoby zajištění nákladu s upevňovacím popruhem -C- Lash.

TopLash -C-

Zajištění nákladu v regálových úložných vanách.



FrontLash -OO-

Zajištění nákladu na čelních stranách regálů vertikálně a horizontálně. Kompatibilní se systémem Airline.



Příslušenství obsažené v balíčku


- 1 držák dokumentů
- 1 upevňovací popruh s fitinkou a svěrkou
- 1 TiltBox
- 1 upevňovací popruh C-Lash - vestavba

Movano D1-V1

Rozvor 3000 mm




bott vario3 Silver Package



Levý modul obsahuje:

- 2 hliníkové vany s protiskluzovými podložkami, integrovaným zajištěním nákladu (-C-) a 6 upevňovacími popruhy (-C-)
- 2 tabláry s bottBoxy s 12 bottBoxy
- 2 hliníkové vany s protiskluzovými podložkami a dělicími stěnami
- 1 spodní část s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)
- 1 spodní část s popruhem se svérkovým uzávěrem (-C-)
- 2 boční díly s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)



Pravý modul obsahuje:

- 1 hliníková vana s protiskluzovou podložkou, integrovaným zajištěním nákladu (-C-) a 3 upevňovacími popruhy (-C-)
- 2 zásuvky o velké nosnosti s protiskluzovými podložkami
- 1 systémová sada traverz se 2 systainer³ L 187
- 1 spodní část s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)

Levý modul Š x H x V [mm]	2158 x 376 x 1150
Pravý modul Š x H x V [mm]	1150 x 376 x 1050
Obj. c.	70099041.19M
Montážní sada	73510067.51V

	-C- Lash Všechny způsoby zajištění nákladu s upevňovacím popruhem -C- Lash.	TopLash -C- Zajištění nákladu v regálových úložných vanách.
	FrontLash -OO- Zajištění nákladu na čelních stranách regálů vertikálně a horizontálně. Kompatibilní se systémem Airline.	



Příslušenství obsažené v balíčku


- 1 držák dokumentů
- 1 upevňovací popruh s fitinkou a svérkou
- 1 TiltBox
- 1 upevňovací popruh C-Lash - vestavba

Movano D1-V1

Rozvor 3000 mm




bott vario3 Green Package



Levý modul obsahuje:

- 3 tabláry s bottBoxy s 19 bottBoxy
- 2 hliníkové vany s protiskluzovými podložkami, integrovaným zajištěním nákladu (-oo- / -C-) a 6 upevňovacími popruhy (-C-)
- 1 sklopné dno s hliníkovou otočnou záklopkou a protiskluzovou podložkou
- 2 hliníkové vany s protiskluzovými podložkami a dělicími stěnami
- 1 spodní část s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-) a hliníkovou otočnou záklopkou
- 1 sada pro zajištění nákladu s upevňovacím popruhem (-oo-)
- 3 boční díly s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)



Pravý modul obsahuje:

- 1 hliníková vana s protiskluzovou podložkou, integrovaným zajištěním nákladu (-oo- / -C-) a 3 upevňovacími popruhy (-C-)
- 3 zásuvky o velké nosnosti s protiskluzovými podložkami
- 2 systainer³ organizer L 89 každý s 13 boxy
- 1 systainer³ L 187
- 1 spodní část s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-) a 2 hliníkovými otočnými záklopkami

Levý modul Š x H x V [mm]	2158 x 376 x 1650
Pravý modul Š x H x V [mm]	1150 x 488 x 1050
Obj. c.	70099042.19M
Montážní sada	73510067.51V

	-C- Lash Všechny způsoby zajištění nákladu s upevňovacím popruhem -C- Lash.	TopLash -C- Zajištění nákladu v regálových úložných vanách.
	FrontLash -OO- Zajištění nákladu na čelních stranách regálů vertikálně a horizontálně. Kompatibilní se systémem Airline.	



Příslušenství obsažené v balíčku


- 1 držák dokumentů
- 1 upevňovací popruh s fitinkou a svěrkou
- 1 TiltBox
- 1 upevňovací popruh C-Lash - vestavba

Movano D2-V2

Rozvor 3450 mm




bott vario3 Silver Package



Levý modul obsahuje:

- 2 hliníkové vany s protiskluzovými podložkami, integrovaným zajištěním nákladu (-C-) a 6 upevňovacími popruhy (-C-)
- 2 tabláry s bottBoxy s 13 bottBoxy
- 2 hliníkové vany s protiskluzovými podložkami a dělicími stěnami
- 1 spodní část s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)
- 1 spodní část s popruhem se svěrkovým uzávěrem (-C-)
- 2 boční díly s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)



Pravý modul obsahuje:

- 1 hliníková vana s protiskluzovou podložkou, integrovaným zajištěním nákladu (-C-) a 3 upevňovacími popruhy (-C-)
- 3 zásuvky o velké nosnosti s protiskluzovými podložkami
- 2 systainer³ organizer M 89 každý s 12 boxy
- 1 systainer³ M 187
- 1 spodní část s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)

Levý modul Š x H x V [mm]	2606 x 376 x 1150
Pravý modul Š x H x V [mm]	1374 x 376 x 1050
Obj. c.	70099043.19M
Montážní sada	73510067.51V

	-C- Lash Všechny způsoby zajištění nákladu s upevňovacím popruhem -C- Lash.	TopLash -C- Zajištění nákladu v regálových úložných vanách.
		FrontLash -OO- Zajištění nákladu na čelních stranách regálů vertikálně a horizontálně. Kompatibilní se systémem Airline.



Příslušenství obsažené v balíčku



- 1 držák dokumentů
- 1 upevňovací popruh s fitinkou a svěrkou
- 1 TiltBox
- 1 upevňovací popruh C-Lash - vestavba

Movano D2-V2

Rozvor 3450 mm



bott vario3 Green Package



Levý modul obsahuje:

- 1 hliníková dlouhá úložná vana s protiskluzovou podložkou
- 3 tabláry s bottBoxy s 21 bottBoxy
- 2 hliníkové vany s protiskluzovými podložkami, integrovaným zajištěním nákladu (-oo- / -C-) a 6 upevňovacími popruhy (-C-)
- 1 sklopné dno s hliníkovou otočnou záklopkou a protiskluzovou podložkou
- 2 hliníkové vany s protiskluzovými podložkami a dělicími stěnami
- 1 spodní část s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-) a hliníkovou otočnou záklopkou
- 1 sada pro zajištění nákladu s upevňovacím popruhem (-oo-)
- 3 boční díly s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-)

Levý modul Š x H x V [mm]	2606 x 376 x 1700
Pravý modul Š x H x V [mm]	1374 x 488 x 1050
Obj. c.	70099044.19M
Montážní sada	73510067.51V

Pravý modul obsahuje:

- 1 hliníková vana s protiskluzovou podložkou, integrovaným zajištěním nákladu (-oo- / -C-) a 3 upevňovacími popruhy (-C-)
- 5 zásuvky o velké nosnosti s protiskluzovými podložkami
- 2 systainer³ organizér M 89 každý s 12 boxy
- 1 spodní část s integrovaným zajištěním nákladu (-oo-) a 2 hliníkovými otočnými záklopkami



-C- Lash

Všechny způsoby zajištění nákladu s upevňovacím popruhem -C- Lash.

TopLash -C-

Zajištění nákladu v regálových úložných vanách.



FrontLash -OO-

Zajištění nákladu na čelních stranách regálů vertikálně a horizontálně. Kompatibilní se systémem Airline.



Příslušenství obsažené v balíčku

- 1 držák dokumentů
- 1 upevňovací popruh s fitinkou a svěrkou
- 1 TiltBox
- 1 upevňovací popruh C-Lash - vestavba

Systemy střešních nosičů

Maximalizace nákladního
prostoru

Lehké, stabilní a bezpečné

Hliník odolný proti
povětrnostním vlivům



Praktický nákladní prostor na střeše

U nás najdete systém nosičů, který je ten nejvhodnější právě pro vás. Naše systémy střešních nosičů jsou lehké, stabilní a bezpečné. Poskytují maximální nákladní prostor na střeše vozidla, jsou hospodárné a mají dlouhou životnost. Aerodynamicky tvarované konstrukční díly z eloxovaného hliníku minimalizují odpor vzduchu a hluk vyvolaný větrem.

S naším všestranným příslušenstvím můžete systém střešního nosiče podle potřeby doplnit. Například o zvedák žebříku pro ergonomické ukládání žebříku. Zvedáky žebříku bott jsou vhodné pro rychlé, jednoduché a bezpečné nakládání a vykládání žebříků zajištěných na střeše vozidla.

Systémy střešních nosičů

Základní nosič nákladu



Model	Combo	Combo	Combo	Combo
Rok výroby	2018	2018	2018	2018
Rozvor	2785	2785	2975	2975
Délka vozidla	L1	L1	L2	L2
Výška vozidla	H1	H1	H1	H1
Provedení zadní části	Dvojitě dveře	Dvojitě dveře	Dvojitě dveře	Dvojitě dveře
Počet nosníků	2x	3x	2x	3x
Obj. č.	35001126	35001127	35001128	35001129

Model	Vivaro	Vivaro	Vivaro	Vivaro
Rok výroby	2019	2019	2019	2019
Rozvor	2925	2925	3275 / 3275L	3275 / 3275L
Délka vozidla	L1	L1	L2 / L3	L2 / L3
Výška vozidla	H1	H1	H1	H1
Provedení zadní části	Dvojitě dveře	Dvojitě dveře	Dvojitě dveře	Dvojitě dveře
Počet nosníků	2x	3x	2x	3x
Obj. č.	35001113	35001114	35001109	35001110

Model	Movano	Movano	Movano	
Rok výroby	2021	2021	2021	
Rozvor	3000 / 3450 / 4035 / 4035L	3000 / 3450 / 4035 / 4035L	4035 / 4035L	
Délka vozidla	Všechny	Všechny	L3 / L4	
Výška vozidla	H1 / H2 / H3	H1 / H2 / H3	H2 / H3	
Provedení zadní části	Dvojitě dveře	Dvojitě dveře	Dvojitě dveře	
Počet nosníků	2x	3x	4x	
Obj. č.	35001017	35001018	35001019	

* Základní nosič nákladu není vhodný pro střechy ze skleněných vláken (super vysoké střechy), protože neexistují žádné upevňovací body pro systém střešních nosičů

Systemy střešních nosičů

Boční opěra



- pro dodatečnou montáž na vzpěru základního nosníku se 3 nebo 4 vzpěrami

VE (kus)	2
Obj. č.	35002034

Zád'ový nakládací váleček - vhodný pro základní nosník



Model	Combo	Combo	Vivaro	Movano
Rok výroby od	2018	2018	2019	2021
Rozvor mm	2785	2975	2925 / 3275 / 3275L	3000 / 3450 / 4035 / 4035L
Délka vozidla	L1	L2	Všechny	Všechny
Výška vozidla	H1	H1	H1	H1 / H2 / H3
Zád'	Dvojitě dveře	Dvojitě dveře	Dvojitě dveře	Dvojitě dveře
Obj. č.	35002026	35002030	35002026	35002028

Systemy střešních nosičů

Hliníkový nakládací váleček pro dlouhé díly



- Uzamykatelná a neprůrazná ocelová vložka na obou koncích
- max. nosnost: 50 kg
- Z hliníku povrchově upraveného práškovým lakem

Provedení pro	Trubka do 3 m	Trubka do bis 4 m	Trubka do 5 m
Obj. č.	35002050	35002051	35002052



„Každý den musím pracovat ve výšce. Přitom jsou pro mě nezbytně nutné žebříky. Jsou bezpečně umístěny na střeše mého transportéru. S praktickou nakládací pomůckou firmy bott je mám rychle naložené.“

Systémy střešních nosičů

Koš



Model	Combo	Combo	Vivaro	Vivaro	Vivaro
Rok výroby od	2018	2018	2019	2019	2019
Rozvor mm	2785	2975	2925	2925	3275
Délka vozidla	L1	L2	L1	L1	L2
Výška vozidla	H1	H1	H1	H1	H1
Provedení zadní části	Dvojitě dveře	Dvojitě dveře	Dvojitě dveře	Zadní sklopné dveře	Dvojitě dveře
Nosník koše	1,25 x 2,0 m	1,25 x 2,6 m	1,40 x 2,2 m	1,40 x 2,0 m	1,40 x 2,6 m
Obj. č.	35001130	35001131	35001115	30501116	35001111

Model	Vivaro	Vivaro	Vivaro	Movano	Movano
Rok výroby od	2019	2019	2019	2021	2021
Rozvor mm	3275	3275L	3275L	3000	3450
Délka vozidla	L2	L3	L3	L1	L2
Výška vozidla	H1	H1	H1	H1	H1
Provedení zadní části	Zadní sklopné dveře	Zadní sklopné dveře	Dvojitě dveře	Dvojitě dveře	Dvojitě dveře
Nosník koše	1,40 x 2,4 m	1,40 x 2,8 m	1,40 x 3,0 m	1,70 x 3,2 m	1,70 x 3,2 m
Obj. č.	35001112	35001132	35001125	35001020	35001021

Model	Movano	Movano	Movano	Movano	Movano
Rok výroby od	2021	2021	2021	2021	2021
Rozvor mm	3450	4035	4035L	4035L	4035
Délka vozidla	L2	L3	L4	L4	L3
Výška vozidla	H2	H2	H2	H3	H3
Provedení zadní části	Dvojitě dveře	Dvojitě dveře	Dvojitě dveře	Dvojitě dveře	Dvojitě dveře
Nosník koše	1,70 x 3,2 m	1,70 x 3,8 m	1,70 x 4,2 m	1,60 x 4,2 m	1,60 x 3,6 m
Obj. č.	35001022	35001023	35001024	35001025	35001134

Zajištění nákladu

Snadno provedete zajištění
nákladu

Bezpečnost pro řidiče a
náklad

Vždy splníte předpisy




Bezpečně na cestách

Veškeré systémové konstrukční díly vestavby do vozidla bott vario3 poskytují inovativní možnosti pro jednoduché zajištění nákladu. Veškerý materiál a vybavení se tím bezpečně uloží. Buď pomocí osvědčených upevňovacích lišt Airline nebo pomocí našeho nového upevnění C-Lash, které umožňuje obzvláště jednoduchou manipulaci. Pomocí upevnění C-Lash upevníte zajišťovací popruhy plynule a flexibilně na naše jedinečné hliníkové profily.

Tak zajistíte váš náklad a vaše vybavení za všech jízdních podmínek, i pokud jedete po špatných silnicích. V našem velkém sortimentu výrobků jsou pro každé požadované použití k dispozici správné prostředky k zajištění nákladu.

Zajištění nákladu

Zajišťovací kolejnice s ochranným profilem



- Dotykové plochy s ochranou proti oderu, ideální pro náklad s citlivými povrchy
- Pro popruhy s fitinkou
- Šírka 46 mm
- Roztec rastru 25 mm
- Nosnost do 500 daN (v závislosti na způsobu upevnění)
- Zelený ochranný profil může být nahrazen LED stripem
- Vc. 2 koncových krytu jako ochranné funkce
- Koncová krytka upevňovací: 85001138.19V

Délka lišty [mm]	945	1500	2000	3000	lineární metr
Obj. č.	67901014.98V	67901015.98V	67901016.98V	67901017.98V	67901018.98V

Zajištění nákladu pro vozidla s kolejnicemi zajišťujícími náklad



- Ideální pro vozidla s bott vario3 vestavbou do vozidla s upevňovacími prvky a/nebo kolejnicemi zajištění nákladu
- Použití upevňovacích popruhů s fitinkami umožňuje rychlé a spolehlivé zajištění nákladu prostřednictvím zátěžových ok nebo kolejnic zajištění nákladu ve vozidle
- Sada se skládá z:
 - 1x Systainer³ Organizer M 89
 - 2x upevňovací popruh 3,5 m s fitinkou a svěrkou
 - 2x upevňovací popruh 3,5 m s fitinkou a ráčnou
 - 6x podložka pro zajištění nákladu
 - 6x destička pro ochranu hran
- Včetně důležitých informací ohledně zajištění nákladu

Rozměry Š x H x V [mm]	396 x 296 x 89
Obj. č.	72610038.19V

Upínací popruh s aretací a ráčnou



- bott popruh antracitově šedý
- Vhodný pro bezpečnostní lišty pro upevnění nákladu
- Šířka popruhu 25 mm



Délka popruhu [mm]	1000	2500	3000	3500	5000	2500
Pevný konec [mm]	130	130	130	500	500	500
Nosnost [daN]	500	500	400	500	500	500
Obj. č.	62626005.19V	62626006.19V	62626069.19V	62626007.19V	62626008.19V	62626049.19V

Upínací popruh s upevněním a svorkou




- bott popruh antracitově šedý
- Vhodný pro bezpečnostní lišty pro upevnění nákladu
- Šířka popruhu 25 mm

Délka popruhu [mm]	1000	2500	2500	3500	5000
Pevný konec [mm]	130	130	500	500	500
Nosnost [daN]	150	150	150	150	150
Obj. č.	62626009.19V	62626010.19V	62626050.19V	62626011.19V	62626012.19V

Zajištění nákladu

Zabezpečovací síť nákladu



- Hustá pletená síť pro zajištění nákladu
- Přezkoušeno v návaznosti na VDI 2700
- Velikost ok 45 x 45 mm
- Nosnost do 400 daN
- Popruh se sverkovým uzáverem kolem dokola

Provedení	4x hák	4x fitinka	4x hák	4x fitinka
Rozměry Š x H [mm]	1250 x 730	1250 x 730	2290 x 1500	2290 x 1500
Obj. č.	62627006.19V	62627007.19V	62627008.19V	62627009.19V

Zabezpečovací síť nákladu



- Pro zajištění nákladu ve vozidle a na valníku
- Ochrana proti krádeži díky nepruhledné tkanině
- Přezkoušeno v návaznosti na VDI 2700
- Nosnost do 300 daN
- Barva: antracitová šedá

Provedení	4x popruh se sverkovým uzáverem s plochým hákem	4x popruh se sverkovým uzáverem s fitinkou	6x popruh se sverkovým uzáverem s plochým hákem	6x sverkový uzáver s fitinkou
Rozměry Š x H [mm]	1250 x 730	1250 x 730	2290 x 1500	2290 x 1500
Obj. č.	62627010.19V	62627011.19V	62627012.19V	62627013.19V

Kbelík a držák nástrojů pro zadní dveře



- pro čisté a bezpečné uskladnění lopat a podobných nástrojů s násadami
- snadné čištění díky samostatně vyjímatelné zachytné vaně na nečistoty
- jednoduché a rychlé zajištění nákladu díky upevňovacímu popruhu C-Lash
- zadní stěna s perfo děrováním pro uchycení perfo háků k fixaci nástrojů
- vč. 10x perfo hák (5x délka 100 mm / 5x délka 150 mm)
- vč. přídržovacího úhelníku k montáži
- materiál: eloxovaný hliník



Rozměry Š x H x V [mm]

506 x 220 x 1545

Obj. č.

73502065.97V

Zajištění nákladu

Uzavírací svorky



- Rychlé a bezpečné upevnění úzkých a dlouhých dílců
- Materiál: Pozinkovaná ocel
- Napínací pás: Pryž, černá

Rozměry Š x H x V [mm]	150 x 40 x 40	150 x 40 x 40
Upínací rozsah [mm]	16-32	33-47
Obj. č.	63003041.51V	63003042.51V

Držák žebříku 3 -dílný



- 3dílný, pro jednoduché a dvojité žebříky
- Pro upevnění na střešní sloupek v aute nad centrálním sklápecím mechanismem
- Barva: antracitová šedá (RAL 7016)



Provedení	Vhodné pro sloupky žebříku od 70 do 100 mm	Vhodné pro sloupky žebříku od 130 do 160 mm
Rozměry Š x H x V [mm]	46 x 300 x 130	46 x 300 x 130
Obj. č.	63003083.19V	63003084.19V

Držák rampy s upevňovacím popruhem



- Pro bezpečnou přepravu vibračních peců v transportérech nebo na valnících
- Vhodné pro vložky peců Š x H: 280 x 330-350 mm
- Výška madla variabilně nastavitelná
- Vc. Popruhu



Rozměry Š x H x V [mm]	315 x 560 x 930
Obj. č.	07002234.19

Zajištění nákladu

Nastavitelná tažná tyč



- Pro bezpečnou přepravu velkého nákladu
- Rychlé teleskopické vysunutí bez náradí
- 4 varianty s různým rozsahem nastavení
- Normovaná hodnota: Blokovací síla BC x 4 = max. hmotnost nákladu pro bezpečnou přepravu
- Od délky 1 550 mm s obvodovým pogumováním ve spodní části pro zvýšenou neklouzavost a dodatečnou ochranu nákladu



Délka upínací tyče [mm]	650-900	1050-1550	1550-2050	2000-2500
Blokovací síla BC [daN]	350	350	300	250
Obj. č.	85001041	85001039	85001013	85001040



Nastavitelná tažná tyč plus



- Pro bezpečnou přepravu velkého nákladu
- Rychlé teleskopické vysunutí bez náradí
- Snadné ovládání díky zaklapávacímu uzáveru při vkládání
- K vložení rozperné tyče není zapotřebí žádná axiální predpínací síla, takže nevznikají žádné upínací tlaky ve střeše nebo bocní stěně
- Vhodné pro horizontální a vertikální použití
- Stejnomořná dosedací plocha po celé délce
- Pruchozí stejnomerný průměr rozperné tyče a tedy vždy rovné dosedání na přepravovaný náklad
- Obvodové pogumování pro zvýšenou neklouzavost a dodatečnou ochranu nákladu

Délka upínací tyče [mm]	650-800	800-1000	1000-1400	1400-2050	1700-2500
Blokovací síla BC [daN]	450-300	450-300	350-250	300-150	300-100
Obj. č.	85001118	85001119	85001120	85001121	85001122

držák nastavitelných tyčí



- Pro bezpečné a prostorově úsporné uložení 2 nebo 4 rozperných tyčí
- Vhodný pro bott rozperné tyče a rozperné tyče plus
- Pro montáž na upevňovací lišty na bocní stěně vozidla nebo v oblasti střechy
- Ocelový plech povrchově upravený práškovým lakem
- Barva: antracitová šedá (RAL 7016)

Provedení	Pro 2 rozperné tyče	Pro 4 rozperné tyče
Rozměry Š x H x V [mm]	85 x 75 x 120	85 x 75 x 270
Obj. č.	63003086.19	63003087.19

Zajištění nákladu

rohož pro zajištění nákladu



- Pro podložení nákladu
- Hodnota klouzavého trení podle směrnice VDI 2700 se zkušebním certifikátem DEKRA
- Se sníženou vznetlivostí podle EN 13501
- Protismyková, tvarově stálá, pevná, nepropustná pro kapaliny, odolná vůči oleji a mastnotě, pratelná do 60°C
- Barva: antracitová šedá (RAL 7016)
- Volitelně s nástrcným držákem z eloxovaného hliníku (114 x 114 x 500 mm)

Provedení	Vc. držáku	—	Vc. držáku	—
Rozměry Š x H x V [mm]	620 x 820 x 5	620 x 820 x 5	1220 x 820 x 5	1220 x 820 x 5
Obj. č.	61302001.19V	61302002.19V	61302003.19V	61302004.19V

Nákladní pojistka



- Podložka pro zajištění nákladu pro podložení nákladu
- Hodnota klouzavého trení podle směrnice VDI 2700 se zkušebním certifikátem DEKRA
- Se sníženou vznetlivostí podle EN 13501
- Protismyková, tvarově stálá, pevná, nepropustná pro kapaliny, odolná vůči oleji a mastnotě, pratelná do 60°C
- Barva: antracitová šedá (RAL 7016)
- Volitelně s nástrcným držákem z eloxovaného hliníku (160 x 45 x 160 mm)



Provedení	Vc. držáku	—
Obalová jednotka	6	6
Rozměry Š x H x V [mm]	160 x 45 x 160	152 x 152 x 5
Obj. č.	61302006.19V	61302007.19V

Háky pořadače



- stabilní ocelový hák k univerzální montáži do vozidla nebo do vestavby do vozidla bott vario3
- optimální ochrana skladovaného materiálu a redukce hluku díky pogumovanému úložnému prostoru
- průměr šroubovacích otvorů: 6,5 mm

Provedení	upínací dutina 37 mm	upínací dutina 87 mm
Nosnost [kg]	15	10
Rozměry Š x H x V [mm]	26 x 59 x 110	26 x 110 x 140
Obj. č.	14001184.10V	14001185.10V

upevňovací místo - konstrukce




- Umožňuje rychlé a jednoduché zajištění nákladu
- K namontování na vestavby do vozidla bott vario3, vhodné pro T-drážky na bott vario3 boční díl a mnohé systémové konstrukční díly
- S Airline děrováním -oo- pro upevňovací popruhy s fitinkou

Označení	Upevňovací místo	Montážní sada
Rozměry Š x H x V [mm]	29 x 16 x 112	-
Obj. č.	72610028.19V	73502076.51V

Zajištění nákladu

C-Lash vázací popruh



- Umožňuje rychlé a jednoduché zajištění nákladu
- K namontování na vestavby do vozidla bott vario3, zboku na bott vario3 boční díl
- Rozsah dodávky:
 - 1x upevňovací popruh (-C-) s popruhem se svérkovým uzávěrem
 - 2x samostatný upevňovací bod (-C-) nástavby
 - bott popruh antracitově šedý
 - Šířka popruhu 25 mm

Provedení	Vázací popruh C-Lash stavba	Vázací popruh C-Lash stavba
Délka popruhu [mm]	1000	2500
Pevný konec [mm]	100	100
Nosnost [daN]	100	100
Obj. č.	72610034.19V	72610035.19V

Provedení	Vázací popruh C-Lash instala	Vázací popruh C-Lash instala
Délka popruhu [mm]	1000	2500
Pevný konec [mm]	100	100
Nosnost [daN]	100	100
Obj. č.	72610030.19V	72610031.19V

Provedení	Vázací popruh C-Lash mezileh	Vázací popruh C-Lash mezileh
Délka popruhu [mm]	1000	2500
Pevný konec [mm]	100	100
Nosnost [daN]	100	100
Obj. č.	72610041.17V	72610042.17V

Provedení	Upínací popruh s C-Lash a svorkou	Upínací popruh s C-Lash a svorkou	Upínací popruh s C-Lash a svorkou
Délka popruhu [mm]	700	1000	2500
Pevný konec [mm]	100	100	100
Nosnost [daN]	50	50	50
Obj. č.	62626099.19V	62626095.19V	62626096.19V

Upínací popruh s automatickým navíječem



- Pro rychlé a snadné zajištění nákladu
- Provedení s fitinkou bez pevného konce, pro našroubování na vestavbu do vozidla
- Popruh v černé barvě
- Šírka popruhu 25 mm
- Délka popruhu 2000 mm

Pevný konec [mm]	200	—	200
Nosnost [daN]	125	125	125
Obj. č.	62626062.90	62626061.90	62626065.90



Zajištění nákladu

kotevní žlab



- Ocelový plech, pozinkovaný
- Pro zapuštění do přídavné podlahy
- Vc. upevňovacího materiálu

Provedení	zátěžový žlab	zátěžový žlab
Nosnost [daN]	350	800
Rozměry Š x H x V [mm]	104 x 70 x 12	145 x 100 x 17
Obj. č.	63003033.51V	63003034.51V



Upínací popruh s háčkem a západkou



- Antracitově šedý bott popruh
- Univerzální háky pro upevňovací a zátěžová oka
- Šířka popruhu 25 mm

Délka popruhu [mm]	3000	5000
Pevný konec [mm]	130	500
Nosnost [daN]	400	650
Obj. č.	62626067.19V	62626033.19V

Upínací popruhy se širokým popruhem



- Antracitově šedý bott popruh
- Šířka popruhu 50 mm

Provedení	Drátěný hák	Karabinka
Délka popruhu [mm]	5000	5000
Pevný konec [mm]	500	500
Nosnost [daN]	750	750
Obj. č.	62626089.19	62626091.19

Zajištění nákladu

Kroužkový řemen se svorkou



- Antracitově šedý bott popruh
- Šírka popruhu 25 mm

Délka popruhu [mm]	1000	2500
Nosnost [daN]	300	300
Obj. č.	62626037.19V	62626039.19V

Bezpečně na cestách



Upínací popruh s karabinkou



- Antracitově šedý bott popruh
- Šírka popruhu 25 mm

Provedení	Rácna	Rácna	Rácna
Délka popruhu [mm]	2500	3500	5000
Pevný konec [mm]	250	500	500
Nosnost [daN]	650	650	650
Obj. č.	62626075.19	62626076.19	62626077.19

Provedení	Sverka	Sverka	Sverka
Délka popruhu [mm]	2500	3500	5000
Pevný konec [mm]	250	500	500
Nosnost [daN]	150	150	150
Obj. č.	62626081.19	62626082.19	62626083.19

Mobilní pracoviště

Mobilní kancelářská řešení

Vždy dokonale
zorganizováno

Vše po ruce



Mobilní dílna

Vestavba do vozidla bott vario3 nabízí všestranné možnosti pro vytvoření mobilního pracoviště. S našimi řešeními si své vybavení perfektně zorganizujete a máte vše rychle po ruce. Robustní pracovní desky poskytují dokonalý základ pro manuální práci v servisním vozidle.

Vestavba do vozidla bott vario3 nabízí flexibilní možnosti začlenění praktického a robustního pracovního stolu. Výklopné a výsuvné pracovní desky se svěrákem vám navíc pomohou při provádění prací mimo vozidlo.



Mobilní kancelář

Pro písemné práce se perfektně hodí mobilní kancelář bott vario CarOffice. Můžete ji připevnit na sedadlo spolujezdce a zorganizovat si v ní svoje dokumenty.

S nástrčnými držáky si udržíte přehled o zákaznických objednávkách a dokumentech. Ve velkém bottBoxu jsou přehledně a bezpečně uschovány drobné díly a psací potřeby. V případě potřeby začleníme do vaší vestavby do vozidla bott vario3 i individuálně naplánované kancelářské pracoviště, pokud jej ke své práci v místě nasazení potřebujete.

Mobilní pracoviště

Sklopná pracovní deska



- Pro zpracování materiálu z mimo vozidla
- Pracovní deska z bukového multiplexu, vícevrstvý, křížově lepený, olejovaný
- Vhodná pro svěráky do šířky čelistí max. 125 mm

Provedení	Bez svěráku	Vč. svěráku se šířkou čelistí 125mm	Vč. otočného talíře a svěráku se šířkou čelistí 125mm
Rozměry Š x H x V [mm]	125 x 285 x 895	220 x 285 x 895	240 x 285 x 895
Obj. č.	71220042.19V	71220043.19V	71220044.19V

bott vario CarOffice



- Praktická možnost ukládání kancelářského materiálu
- Postará se o pořádek na sedadle spolujezdce
- Se dvěma nástrčnými držáky na prospekty, katalogy a ostatní dokumenty
- Rychle odstranitelný úložný box na drobné díly
- Sklopná neklouzavá psací podložka s magnetickým držákem a integrovaným držákem láhve
- Snadné a bezpečné upevnění na sedadlo spolujezdce prostřednictvím bezpečnostního pásu a proměnlivě nastavitelného adaptéru na operku hlavy



Rozměry Š x H x V [mm]	340 x 520 x 690
Obj. č.	63003098.19V

Mobilní dílna s výsuvem a multifunkčním stolem



- Ideální průvodce pro mobilní a polostacionární práce na stavbě
- Přeprava a mobilní uložení Systainerů, ručního nářadí a spotřebního materiálu
- Skvělá doprava po schodech díky větším plně gumovým kolům odolným proti nárazům (průměr: 200 mm)
- Úhlově nastavitelný posuvný třmen, kluzné plochy a prohlubeň pro uchopení na vaně pro jednoduché uložení do vozidla jedinou osobou
- Snadná montáž a demontáž a kompaktní rozměry
- Stabilní pracovní plocha z děrované desky a hliníkového profilu nabízí flexibilní možnosti upnutí a upevnění
- Rozměry dílenského stolu: 1045 x 500 mm

Rozměry Š x H x V [mm]	600 x 641 x 1185
Obj. č.	72522042.90V



Příslušenství

Mobilní pracoviště

Uschování a
upevnění drobných
dílů

Vždy dokonale
zorganizováno



Možnosti pro každou potřebu

Na následujících stranách naleznete mnoho praktických pomůcek pro svou každodenní práci se servisním vozidlem a také pro skladování a organizování vybavení a materiálu. Abyste se svou vestavbou do vozidla bott vario3 mohli pracovat plynule a spolehlivě. Kromě toho pak nebudete nepříjemně překvapeni při policejní kontrole. Strážci pořádku velmi rádi udělují pokuty za nedbale zajištěný náklad. Právem: Neboť ten ohrožuje nejen pasažéry vozidla, nýbrž i ostatní účastníky provozu.

V našem programu naleznete pro každou speciální potřebu širokou nabídku prvků, s nimiž bezpečně upevníte své vybavení jakéhokoli druhu a rozměrů a zároveň k němu budete mít snadný a rychlý přístup.

Sada plynových lahví s pásem



- Pro bezpečnou přepravu lahví se stlačeným plynem
- Délka popruhu 1000 mm
- Nosnost do 500 daN



Provedení	s 1 upevňovací lištou a 1 popruhem s ráčnovým uzávěrem	s 1 upevňovací lištou a 1 popruhem s ráčnovým uzávěrem	s 1 upevňovací lištou a 1 popruhem s ráčnovým uzávěrem
Pro systémovou hloubku [mm]	264	376	488
Rozměry Š x H x V [mm]	21 x 264 x 46	21 x 376 x 46	21 x 488 x 46
Obj. č.	72615001.19V	72615002.19V	72615003.19V

Provedení	s 2 upevňovacími lištami a 2 popruhy s ráčnovým uzávěrem	s 2 upevňovacími lištami a 2 popruhy s ráčnovým uzávěrem	s 2 upevňovacími lištami a 2 popruhy s ráčnovým uzávěrem
Pro systémovou hloubku [mm]	264	376	488
Rozměry Š x H x V [mm]	21 x 264 x 46	21 x 376 x 46	21 x 488 x 46
Obj. č.	72615004.19V	72615005.19V	72615006.19V

Provedení	s 1 zádržnou kolejničí a 1 popruhem s ráčnou / pro SLF-C	s 1 zádržnou kolejničí a 1 popruhem s ráčnou / pro SLF-C
Pro systémovou hloubku [mm]	376	488
Rozměry Š x H x V [mm]	21 x 376 x 46	21 x 488 x 46
Obj. č.	72615007.19V	72615008.19V

Ventilační prvek pro podlahu vozidla



- Pro odvětrání ve stropní a boční části vozidla při transportu lahví se stlačeným plynem
- Plast: antracit
- Pro otvor Ø 54 mm
- Bez omezení pro mytí vozidla v mycí lince
- Vc. upevňovací svěrky
- S atestem DEKRA



Provedení	Odvětrání do podlahy
Rozměry Š x H x V [mm]	110 x 110 x 100
Obj. č.	63502055.19V

Ventilační prvek pro podlahu vozidla



- Pro odvětrání v podlahové části vozidla při transportu lahví se stlačeným plynem
- Ocelový plech, pozinkovaný
- S plechem pro odvod vody a prudchem
- Nutný otvor 130 x 130 mm

Rozměry Š x H x V [mm]	164 x 164 x 80
Obj. č.	08032021

Ventilační prvek pro stranu vozidla a střeche



- Pro odvětrání ve stropní a bocní části vozidla při transportu lahví se stlačeným plynem
- Plast: antracit
- Pro otvor Ø 54 mm
- Bez omezení pro mytí vozidla v mycí lince
- Vc. upevňovací svěrky
- S atestem DEKRA



Provedení	Odvětrání do boku
Rozměry Š x H x V [mm]	94 x 140 x 40
Obj. č.	63502054.19V

Ventilační prvek pro stranu vozidla a střeche



- Pro odvětrání ve stropní a bocní části vozidla při transportu lahví se stlačeným plynem
- Černý plast
- Pro podélný otvor 76 x 216 mm
- Bez omezení pro mytí vozidla v mycí lince

Rozměry Š x H x V [mm]	205 x 355 x 50
Obj. č.	80833215.10V

Skříň na plynově lásky



- Ergonomická obsluha díky tabláru pro plynové lahve s plným výsuvem
- Bezpečné zajištění plynové lahve díky integrované kolejnici zajištění nákladu (-oo-)
- Předpisové uskladnění a přeprava díky ventilačnímu otvoru na dně skříně a těsnění dveří po obvodu
- K namontování do systémového pole vestavby do vozidla bott vario3

Rozměry Š x H x V [mm]	590 x 366 x 800
Obj. č.	70001001.19V

Vkládací držáky



- Eloxovaný hliník
- K uložení dokumentu nebo jiného vybavení

Provedení	Dlouhé díly	Dlouhé díly	Schrána na lékárnicku DIN	DIN A4 na výšku	DIN A4 šikmo
Od systémové hloubky [mm]	264	264	264	264	376
Rozměry Š x H x V [mm]	114 x 114 x 500	76 x 76 x 500	175 x 93 x 230	215 x 85 x 275	256 x 300 x 300
Obj. č.	62530004.97V	62530005.97V	62530003.97V	62530001.97V	62530006.97V

Příslušenství

Kapsa na popruh



- Ideální pro vozidla s bott vario3 interiérem vozidla



Rozměry Š x V [mm]

300 x 265

Obj. č.

14014066

TiltBox



- Praktický zásobník malých dílů pro montáž na bott vario bocní dílynebo perfo derované desky
- Vc. 1 delící steny
- Pruhledný nástavec se může sejmout
- Jednoduchá a bezpečná obsluha centrálním tlačítkem
- TiltBox se může přídatnou delicí stenou rozdelit na tři přibližně stejné velké oblasti
- Nosnost: 4 kg



Provedení	TiltBox	TiltBox	Dělicí stěna TiltBox
Obalová jednotka	1	8	1
Rozměry Š x H x V [mm]	304 x 147 x 196	304 x 147 x 196	3 x 106 x 171
Obj. č.	14014060.19V	14014063.19V	14014065

držák dokumentů



- Lehký nasazovací držák z plastu k uchycení podkladu, prospektu a malý poradacu na dokumenty
- Příčný formát DIN A4
- Vc. popisovací spony pro barevné kódování
- Rozmístění otvoru sladené s rastrem perfo otvoru v bott vario3 bočních dílů, pro rychlou montáž bez vrtání

Provedení	Příčný formát DIN A4
Od systémové hloubky [mm]	376
Rozměry Š x H x V [mm]	340 x 100 x 213
Obj. č.	14014028.19



Univerzální držák pro ochranné přilby



- Univerzálně nastavitelný pro různé velikosti a tvary
- Optimalizovaný pro montáž na bott vario3 boční díly nebo perforované desky
- Materiál: Eloxovaný hliník



Rozměry Š x H x V [mm]

256 x 0 x 281

Obj. č.

63003130.97

bott vario3 naviják kabelu



- sklopný naviják kabelu s automatickým navíjením a délkou kabelu 10 m pro komfortní využití v automobilu
- pro boční montáž na bott vario3 SLF



Provedení

naviják kabelu

Od systémové hloubky [mm]

376

Rozměry Š x H x V [mm]

400 x 165 x 300

Obj. č.

73508026.19V

bott vario3 kruhový držák šikmý

- Vhodný pro vestavby do vozidla bott vario3 k namontování na SLF
- Ocelový plech povrchově upravený práškovým lakem
- Barva: antracitová šedá (RAL 7016)



Provedení	Pro plechovky do max. Ø 68mm
Obalová jednotka	1
Rozměry Š x H x V [mm]	100 x 230 x 159
Obj. č.	72530003.19V

bott vario3 kruhový držák šikmý

- Vhodný pro vestavby do vozidla bott vario3 k namontování na SLF
- Ocelový plech povrchově upravený práškovým lakem
- Barva: antracitová šedá (RAL 7016)



Provedení	Pro kartuše do max. Ø 50mm
Obalová jednotka	1
Rozměry Š x H x V [mm]	100 x 230 x 159
Obj. č.	72530002.19V

Úložná schránka pro boční panel



- K uskladnění drobných dílů a spotřebního materiálu
- Vhodný pro vestavby do vozidla bott vario3 k namontování na bott vario3 boční díl
- včetně Montážní materiál
- Ocelový plech povrchově upravený práškovým lakem
- Barva: antracitová šedá (RAL 7016)

Pro systémovou hloubku [mm]	376	488
Rozměry Š x H x V [mm]	100 x 376 x 100	100 x 488 x 100
Obj. č.	73003002.19V	73003003.19V

Držák se 2 pylony



- Nástrčný držák z eloxovaného hliníku
- Pro montáž na bott vario3 bočních dílů
- 2 pylony s blikajícím a stálým světlem
- Rozměry pylonu š x h x v: 280 x 280 x 500 mm
- Vc. vaku na uložení



Od systémové hloubky [mm]	376
Rozměry Š x H x V [mm]	300 x 132 x 310
Obj. č.	63003122.97V

Skládací vana



- Záchytný objem 30 litrů
- Malá potřeba místa ve složeném stavu
- Rychlé postavení pomocí suchých zipů
- Velice stabilní díky integrovaným zesilovacím deskám
- Nepropustná pro kapaliny a odolná proti různým chemikáliím a olejům
- Ideální též jako okamžité opatření při úniku oleje ze stavebních, zemědělských nebo lesních strojů nebo při jiných netěsnostech
- Nástrčný držák z eloxovaného hliníku k namontování na bott vario3 boční díl

Provedení	s nástrčný držák
Od systémové hloubky [mm]	488
Rozměry Š x H x V [mm]	437 x 43 x 600
Obj. č.	72530021.97V

Držák kufru pro Systainer³ Organizer a varioCase 84



- Ocelový plech lakovaný
- Barva: antracitová šedá (RAL 7016)

Provedení	Držák kufru
Od systémové hloubky [mm]	376
Rozměry Š x H [mm]	100 x 371
Obj. č.	72103032.19V

Box box s bottboxy pro vozidla



- Pro montáž přímo na dělicí stenu vozidla nebo na perforovanou desku
- Vana na boxy z hliníku
- Vc. 7x bott boxu M1

Rozměry Š x H x V [mm]	920 x 128 x 67
Obj. č.	62533403.19V

Držák vodováhy



- Pro přepravu dlouhých dílů, jako jsou vodováhy nebo srovnávací latě
- K namontování na vany bott vario3 a vany pro dlouhé díly
- S upínací páskou a upevňovacími šrouby
- Obalová jednotka 2
- Ocelový plech povrchově upravený práškovým lakem
- Barva: antracitová šedá (RAL 7016)


Rozměry Š x H x V [mm]

94 x 32 x 58

Obj. č.

73508001.19V

Držák



- Pro bezpečné nastoupení do vozidla
- Pro montáž v oblasti posuvných nebo zadních dveří
- Rozteč otvoru 408 mm
- Barvy: žlutozelená (RAL 6018) antracitová šedá (RAL 7016)



Provedení

Žlutozelená

antracitová šedá

Rozměry Š x H x V [mm]

40 x 75 x 435

40 x 75 x 435

Obj. č.

80701007.17

80701007.19

Držák hadic



- Pro uložení hadic a kabel
- Z hliníkového odlitku

Provedení	Držák na hadice S	Držák na hadice M	Držák na hadice L	Držák na hadice X
Od systémové hloubky [mm]	264	264	376	376
Rozměry Š x H x V [mm]	190 x 70 x 145	265 x 105 x 200	350 x 145 x 255	415 x 190 x 305
Obj. č.	14050001	14050002	14050003	14050004

Držák kanistrů



- Určeno pro plastový kanystr 5 l nebo 10 l, příp. kanystr z ocelového plechu 20 l
- Na kanystr 5 l: z eloxovaného hliníku
- Pro kanystr 10 l, resp. 20 l: z ocelového plechu povrchově upraveného práškovým lakem RAL 7016
- Vc. popruhu se svěrkovým uzávěrem pro zajištění kanystru při jízdě

Provedení	1x 5 l	1x 10 l / 20 l	3x 10 l / 20 l
Rozměry Š x H x V [mm]	163 x 311 x 215	173 x 342 x 243	518 x 342 x 243
Obj. č.	63003007.97V	63003008.19V	63003009.19V

Transportní vůz



- Stabilní konstrukce z hliníku a plastu
- Převážná plošina cca. Š 490 x H 270 mm
- Kola a převážná plošina sklopná / Výsuvná posuvná rukojet
- Vc. gumového upínacího pásu pro fixaci přepravovaného nákladu
- Maximální nosnost 125 kg

Rozměry Š x H x V [mm]	490 x 60 x 755
Obj. č.	63003026.90V

Držák transportního vozu



- Vhodná pro bott přepravní vozík
- K montáži na dělicí stěny vozidla a bott vario3 boční díly
- Vc. upevňovacího materiálu
- Materiál: Ocelový plech
- Barva: antracitová šedá (RAL 7016)

Provedení	Držák přepravního vozíku
Od systémové hloubky [mm]	488
Rozměry Š x H x V [mm]	500 x 72 x 80
Obj. č.	63502064.19V

Pojízdná podložka



- pro rychlou a snadnou přepravu více kufrů
- vhodné pro všechny kufry Systainer³ M a L
- optimální chod a bezpečná stabilita díky velkým kolečkům a rozvorům
- snadná integrace do vestaveb do vozidla bott vario3 díky postranním úchytným rámcům (šířka 5 / rovná výška 175 mm)
- 4 řídící kolečka, 2x přední brzda
- průměr koleček: 100 mm
- nosnost 100 kg
- barva: antracitová šedá



Označení	Systainer ³ pojízdná podložka
Pro typ kufru	všechny kufry Systainer ³ M + L i Systainer T-LOC
Rozměry Š x H x V [mm]	508 x 397 x 160
Obj. č.	72522029.19V

Pojízdná podložka



- pro rychlé, snadné a bezpečné uskladnění pojízdné podložky Systainer³
- redukce hluku díky gumovému nárazníku
- k montáži bočně na bott vario3 SLF nebo na perfo děrované desky
- materiál: hliník s povrchovou úpravou práškovým lakem (RAL 7016)



Provedení	držák pro pojízdnou podložku Systainer ³
Od systémové hloubky [mm]	376
Rozměry Š x H x V [mm]	290 x 66 x 439
Obj. č.	73508025.19V

Příslušenství

Dlouhá vana




- Pro skladování a přepravu dlouhých dílů
- Umožňuje pohodlné nakládání a vykládání zvenku, bez nutnosti vstupu do vozidla
- Lze kombinovat s upevňovacím popruhem C-Lash (-C-) se samostatným upevňovacím bodem (-C-) vestavby pro optimální zajištění nákladu
- Délka se dá plynule nastavit
- Výška: 100 mm
- Nosnost: 30 kg

max. číslo Jednopolohovací bod (-C-) instalace	4	5	7	10
Systémovou hloubku [mm]	264	264	264	264
Rozměry Š x H x V [mm]	2046 x 264 x 100	2158 x 264 x 100	2158 x 264 x 100	3614 x 264 x 100
Obj. č.	72533172.97V	72533173.97V	72533174.97V	72533175.97V

max. číslo Jednopolohovací bod (-C-) instalace	4	5	7
Systémovou hloubku [mm]	376	376	376
Rozměry Š x H x V [mm]	2046 x 376 x 100	2158 x 376 x 100	2158 x 376 x 100
Obj. č.	72533176.97V	72533177.97V	72533178.97V



Podlaha s plným prodloužením



- Vysokozátěžový lehce jdoucí výsuv o nosnosti 200 kg
- Ergonomický přístup k nákladu díky 100% plnému výsuvu
- Aretace v otevřeném stavu umožňuje jednoduchou nakládku a vykládku těžkých a objemných předmětů
- Flexibilní zajištění nákladu díky oboustranně integrovaným kolejnicím k zajištění nákladu s profilem Airline
- Jednoduchá a bezpečná obsluha velkým a ergonomickým madlem
- Robustní konstrukce z lehkého hliníku a stabilního ocelového plechu, s protiskluzovou plastovou deskou
- Muže se montovat přímo na podlahu vozidla
- Výška 101 mm

Šířka [mm]	492	492	492
Hloubka [mm]	716	940	1388
Rozměry ložné plochy Š x H [mm]	420 x 622	420 x 846	420 x 1294
Obj. č.	71220021.19V	71220022.19V	71220023.19V

Šířka [mm]	716	716	716
Hloubka [mm]	716	940	1388
Rozměry ložné plochy Š x H [mm]	646 x 622	646 x 846	646 x 1294
Obj. č.	71220024.19V	71220025.19V	71220026.19V

Šířka [mm]	940	940	940
Hloubka [mm]	716	940	1388
Rozměry ložné plochy Š x H [mm]	870 x 622	870 x 846	870 x 1294
Obj. č.	71220027.19V	71220028.19V	71220029.19V

Šířka [mm]	1164	1164	1164
Hloubka [mm]	716	940	1388
Rozměry ložné plochy Š x H [mm]	1094 x 622	1094 x 846	1094 x 1294
Obj. č.	71220030.19V	71220031.19V	71220032.19V

Členění zásuvek

Dělicí a zasunovací stěny

Boxy

Bezpečné a přehledné
skladování i těch
nejmenších dílů



Už žádné hledání

Zásuvky ve vestavbě do vozidla bott vario³ perfektně zorganizují váš materiál. Postarají se o potřebný přehled o nářadí a drobných dílech a tyto bezpečně uloží. V nákladním prostoru díky tomu nebude nic poletovat ani při neklidné jízdě. Umístěte zásuvky jednoduše tam, kde máte nejlepší přístup a odkud musíte rychle brát materiál. Odolné výsuvy s lehkým chodem poskytují vysokou nosnost až 70 kilogramů.

Poskytneme vám různé možnosti pro členění zásuvek ve vnitřním prostoru. Dělicí a zasunovací stěny uspořádají zásuvku pro přehledný pořádek. Boxy na drobné díly to umožňují také, nají ale kromě toho výhodu, že je můžete vyjmout celé i s obsahem. Díky tomu máte stále všechno při ruce. Můžete si boxy na drobné díly popsat, tak abyste měli stále přehled o obsahu.

Členění zásuvek



Dělicí a zasunovací stěny

- Sortiment vytvořený pro jakoukoliv základní plochu a čelní výšku zásuvek umožňuje rychlé a snadné rozčlenění v podélném i příčném směru
- Dělicí a zasunovací stěny zajišťují přehlednost a redukují čas hledání
- Plastové držáky dělicích stěn minimalizují hluk
- Všechny komponenty jsou dostupné také samostatně, takže lze zásuvky rozčlenit i zcela individuálně

Boxy na drobné díly

- Optimální pro přehledné a uspořádané uložení drobných dílů
- Sortiment vytvořený pro jakoukoliv základní plochu zásuvek umožňuje zásuvky rychle a snadno rozčlenit pomocí různých velikých boxů na drobné díly
- Díky zaobleným rohům ve spodní části lze z boxů snadno vyjmout i menší díly
- Vhodné pro zásuvky bott vario3 s čelní výškou 100 mm, zásuvky cubio, kufrы Systainer³ Organizer a servisní kufrы varioCase
- S volitelnou sponou pro popis lze všechny boxy snadno popsat



Další řešení

- Pěnové vložky pro ruční nářadí
- Úložné vany
- Kompaktní žlaby

Kufrové systémy

Spojení dílny, servisního
vozidla a staveniště

Perfektní integrace vestavby
do vozidla bott vario3

Široce rozšířený
standard na trhu



Systainer³ spojuje

Pomocí praktického a robustního systémového kufru přehledně zorganizujete drobné díly a spotřební materiál. Pomocí Systainer³ vše pohodlně a bezpečně přepravíte na místo nasazení. Ve vestavbě do vozidla lze zasunout kufrы jako zásuvky do vhodných vodicích kolejnic. I pro provozní vestavby bott jsou k dispozici příslušné zásuvkové lišty, takže Systainer³ můžete jak v dílně, tak i servisním vozidle perfektně a přehledně umístit.

Systainer³ široce používaný standard na trhu, který se dá ideálně integrovat do vestavby do vozidla bott vario3. Společnosti Festool, Tanos a bott společně vyvinuly koncept mobility, aby mohly nabízet dokonalý servisní kufr. Kufrы jsou stohovatelné a mohou se pospojovat. Kromě toho nabízí Systainer³ možnost označit obsah na přední straně nálepkou ve formátu šekové karty

Kufrové systémy



- Optimální řešení pro všechny oblasti použití díky širokému spektru výrobků a rozsáhlému příslušenství.
- Snadná integrace do vestavby do vozidla bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postranním upevňovacím ráům pro vodící kolejnice.
- Efektivní práce díky uspořádanému a přehlednému uskladnění přístrojů, drobných dílů a spotřebního materiálu.

- Maximální mobilita na staveništi a v provozu.
- Všechny kufry velikosti M jsou optimálně dimenzovány pro systémovou šířku 478-4 vestavby do vozidla bott vario3, kufry velikosti L pro systémovou šířku 590-5 vestavby do vozidla bott vario3.
- Ideální v kombinaci s kufříkovým stolem bott vario3. Plný výsuv umožňuje efektivní a neomezený přístup k obsahu kufru, aniž by bylo nutné kufr z vestavby do vozidla vytáhnout.



Systainer³

- Praktický a robustní systémový kufr pro bezpečné a přehledné skladování a přepravu drobných dílů a spotřebního materiálu
- T-LOC jako ústřední ovládací prvek: otevírání, zavírání a spojování pouhým otočením
- Možnost označení pomocí 2 okének na zásuvné kartičky ve standardním formátu o velikosti platební karty na čelní straně
- Lze jej stohovat a spojovat se všemi dalšími výrobky Systainer
- Nosnost (jednoduché provedení): 20 kg
- Nosnost (v propojeném stavu): 40 kg



Systainer³ Organizer

- Transparentní víko umožňuje pohled na obsah a minimalizuje čas hledání
- T-LOC jako ústřední ovládací prvek: otevírání, zavírání a spojování pouhým otočením
- Možnost označení pomocí 2 okének na zásuvné kartičky ve standardním formátu o velikosti platební karty na čelní straně
- Lze jej stohovat a spojovat s mnoha dalšími výrobky Systainer
- Nosnost: 20 kg



bott varioCase

- Kvalitní servisní kufr z lehkého hliníku nebo odolného ocelového plechu
- Mnohostranné využití díky rozsáhlému příslušenství
- Bezpečnost díky automatickému zamykání při zavření víka
- Nosnost: 20 kg

Kufrové systémy Systainer[®] M



Kufrové systémy Systainer³ MSystainer³ M prázdný kufr pro individuální vybavení

- praktický a robustní systémový kufr pro bezpečné a řádné skladování, také pro přepravu přístrojů, ručního nářadí, drobných dílů a spotřebního materiálu
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- T-LOC jako ústřední ovládací prvek: Otevírání, zavírání, spojování pohybem jedním otočením
- Možnost označení pomocí 2 přihrádek na zásuvné kartičky v čele normovaném formátu
- Stahovatelné a spojitelné se všemi dalšími výrobky Systainer
- nosnost (jednoduchá): 20 kg
- nosnost (ve stavu spojení): 40 kg
- Materiál: ABS



Označení	Systainer ³ M 112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187
Provedení	popruh	popruh	popruh
Vybavení	Prázdné	Prázdné	Prázdné
Rozměry Š x H x V [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Obj. č.	72520003.19V	72520004.19V	72520005.19V



Označení	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Provedení	Vysouvací pomůcka	Vysouvací pomůcka	Vysouvací pomůcka
Vybavení	Prázdné	Prázdné	Prázdné
Rozměry Š x H x V [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Obj. č.	72520006.19V	72520007.19V	72520008.19V

Kufrové systémy Systainer³ M

Systainer³ M 112 s univerzální vložkou



- praktický a robustní systémový kufr pro bezpečné a řádné skladování, také pro přepravu drobných dílů a spotřebního materiálu
- Vybavený univerzální vložkou se 10 různě velkými přihrádkami a vložkou víka
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- T-LOC jako ústřední ovládací prvek: Otevírání, zavírání, spojování pouhým jedním otočením
- Možnost označení pomocí 2 přihrádek na zásuvné kartičky v čele normovaném formátu
- Stahovatelné a spojitelné se všemi dalšími výrobky Systainer
- nosnost (jednoduchá): 20 kg
- nosnost (ve stavu spojení): 40 kg
- Materiál: ABS

Označení	Systainer ³ M 112
Provedení	popruh
Vybavení	univerzální vložka se 10 přihrádkami
Rozměry Š x H x V [mm]	396 x 296 x 112
Obj. č.	72520027.19V



Kufrové systémy Systainer³ MSystainer³ M se sadou přepážek

- praktický a robustní systémový kufr pro bezpečné a přehledné skladování a přepravu ručního nářadí, drobných dílů a spotřebního materiálu
- vybavený sadou přepážek, k členění kufru až na 6 stejně velkých přihrádek
- snadná integrace do vestaveb do vozidla bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postranním úchytným rámcům pro vodící kolejnice
- T-LOC jako ústřední ovládací prvek: otevírání, zavírání, spojování pouhým otočením
- možnost označení pomocí 2 okének na zásuvné kartičky ve standardním formátu o velikosti platební karty na čelní straně
- lze jej stohovat a spojovat se všemi dalšími výrobky Systainer
- nosnost (jednoduché provedení): 20 kg
- nosnost (ve stavu spojení): 40 kg
- materiál: ABS



Označení	Systainer ³ M 112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Provedení	popruh	popruh	popruh	Vysouvací pomůcka	Vysouvací pomůcka	Vysouvací pomůcka
Vybavení	sada rozdělovacích vložek kryt vložka	sada rozdělovacích vložek kryt vložka	sada rozdělovacích vložek kryt vložka	Sada rozdělovacích vložek	Sada rozdělovacích vložek	Sada rozdělovacích vložek
Rozměry Š x H x V [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Obj. č.	72520052.19V	72520053.19V	72520054.19V	72520047.19V	72520048.19V	72520049.19V

Kufrové systémy Systainer³ M

Systainer³ M 187 s boxy



- praktický a robustní systémový kufr pro bezpečné a přehledné skladování a přepravu drobných dílů a spotřebního materiálu
- vybavený vždy 2 vyjímatelnými mezidny s boxy na drobné díly
- vč. EPP vložky víka
- snadná integrace do vestaveb do vozidla bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postranním úchytným ráům pro vodící kolejnice
- T-LOC jako ústřední ovládací prvek: otevírání, zavírání, spojování pouhým jedním otočením
- možnost označení pomocí 2 okének na zásuvné kartičky ve standardním formátu o velikosti platební karty na čelní straně
- lze jej stohovat a spojovat se všemi dalšími výrobky Systainer
- nosnost (jednoduché provedení): 20 kg
- nosnost (ve stavu spojení): 40 kg
- materiál kufru: ABS
- materiál mezidna: hliník s povrchovou úpravou práškovým lakem



Označení	Systainer ³ M 187	Systainer ³ M 187	Systainer ³ M 187
Provedení	popruh	popruh	popruh
Vybavení	18 boxů	25 boxů	32 boxů
Rozměry Š x H x V [mm]	396 x 296 x 187	396 x 296 x 187	396 x 296 x 187
Obj. č.	72520050.19V	72520058.19V	72520059.19V



Kufrové systémy Systainer³ MSystainer³ M s rastrovou vložkou

- praktický a robustní systémový kufr pro bezpečné a řádné skladování, také pro přepravu ručního nářadí, drobných dílů a spotřebního materiálu
- vybavený vypodloženým dnem, rastrovou vložkou (25 mm rastr) a vypodloženým víkem k utváření individuálních vrstev
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- T-LOC jako ústřední ovládací prvek: Otevírání, zavírání, spojování pouhým jedním otočením
- Možnost označení pomocí 2 přihrádek na zásuvné kartičky v čele normovaném formátu
- Stahovatelné a spojitelné se všemi dalšími výrobky Systainer
- nosnost (jednoduchá): 20 kg
- nosnost (ve stavu spojení): 40 kg
- Materiál: ABS



Označení	Systainer ³ M 112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187
Provedení	popruh	popruh	popruh
Vybavení	1x křížové čalounění dna 1x rastrová vložka 1x vypodložené víko	1x vypodložené dno 1x rastrová vložka 1x vypodložené víko	1x vypodložené dno 3x rastrová vložka 1x vypodložené víko
Rozměry Š x H x V [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Obj. č.	72520038.19V	72520039.19V	72520040.19V



Označení	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Provedení	Vysouvací pomůcka	Vysouvací pomůcka	Vysouvací pomůcka
Vybavení	1x vypodložené dno 5x rastrová vložka 1x vypodložené víko	1x vypodložené dno 5x rastrová vložka 1x vypodložené víko	1x vypodložené dno 5x rastrová vložka 1x vypodložené víko
Rozměry Š x H x V [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Obj. č.	72520041.19V	72520042.19V	72520043.19V

Kufrové systémy Systainer³ M

Systainer³ M s vložkou pro nádoby se spreji



- praktický a robustní systémový kufr pro bezpečné a řádné skladování , také pro přepravu sprejových nádob
- Vybavený vložkou pro nádoby se spreji z EPP, pro 14 nádob s max. průměrem 69 mm
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- T-LOC jako ústřední ovládací prvek: Otevírání, zavírání, spojování pouhým jedním otočením
- Možnost označení pomocí 2 přihrádek na zásuvné kartičky v čele normovaném formátu
- Stahovatelné a spojitelné se všemi dalšími výrobky Systainer
- nosnost (jednoduchá): 20 kg
- nosnost (ve stavu spojení): 40 kg
- Materiál: ABS



Označení	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Provedení	Vysouvací pomůcka	Vysouvací pomůcka
Vybavení	Vložka pro nádoby se spreji	Vložka pro nádoby se spreji
Rozměry Š x H x V [mm]	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Obj. č.	72520029.19V	72520030.19V

Kufrové systémy Systainer³ MSystainer³ M s vložkou pro kartuše

- praktický a robustní systémový kufr pro bezpečné a řádné skladování , také pro přepravu kartuší
- Vybavený vložkou pro kartuše z EPP, pro 22 kartuší s max. průměrem 51 mm a 15 hroty kartuší
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- T-LOC jako ústřední ovládací prvek: Otevírání, zavírání, spojování pouhým jedním otočením
- Možnost označení pomocí 2 přihrádek na zásuvné kartičky v čele normovaném formátu
- Stahovatelné a spojitelné se všemi dalšími výrobky Systainer
- nosnost (jednoduchá): 20 kg
- nosnost (ve stavu spojení): 40 kg
- Materiál: ABS



Označení	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Provedení	Vysouvací pomůcka	Vysouvací pomůcka
Vybavení	Vložka pro kartuše	Vložka pro kartuše
Rozměry Š x H x V [mm]	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Obj. č.	72520031.19V	72520032.19V

Kufrové systémy Systainer³ M

Systainer³ M se závěsným rámem



- praktický a robustní systémový kufr pro bezpečné a řádné skladování a přepravu závěsných desek
- Vybavený závěsným rámem pro závěsné desky a pořadače dle DIN 821
- vč. pouzdra ve víku pro kancelářské potřeby
- snadná integrace do vestaveb do vozidla bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- T-LOC jako ústřední ovládací prvek: Otevírání, zavírání, spojování pouhým jedním otočením
- Možnost označení pomocí 2 přihrádek na zásuvné kartičky v normovaném formátu v čele
- Stohovatelné a spojitelné se všemi dalšími výrobky Systainer
- nosnost (jednoduchá): 20 kg
- nosnost (ve stavu spojení): 40 kg
- Materiál: ABS

Označení	Systainer ³ M 337
Provedení	Vysouvací pomůcka
Vybavení	Závěsný rám + kapsa ve víku
Rozměry Š x H x V [mm]	396 x 296 x 337
Obj. č.	72520036.19V



Kufrové systémy Systainer³ LSystainer³ L prázdný kufr pro individuální vybavení

- praktický a robustní systémový kufr pro bezpečné a řádné skladování, také pro přepravu přístrojů, ručního nářadí, drobných dílů a spotřebního materiálu
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- T-LOC jako ústřední ovládací prvek: Otevírání, zavírání, spojování pouhým jedním otočením
- Možnost označení pomocí 2 přihrádek na zásuvné kartičky v čele normovaném formátu
- Stahovatelné a spojitelné se všemi dalšími výrobky Systainer
- nosnost (jednoduchá): 20 kg
- nosnost (ve stavu spojení): 40 kg
- Materiál: ABS



Označení	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Provedení	popruh	popruh	Vysouvací pomůcka
Vybavení	Prázdné	Prázdné	Prázdné
Rozměry Š x H x V [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Obj. č.	72520009.19V	72520010.19V	72520011.19V

Kufrové systémy Systainer³ L

Systainer³ L 137 s univerzální vložkou



- praktický a robustní systémový kufr pro bezpečné a řádné skladování , také pro přepravu drobných dílů a spotřebního materiálu
- Vybavený univerzální vložkou se 6 různě velkými přihrádkami a vložkou víka
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- T-LOC jako ústřední ovládací prvek: Otevírání, zavírání, spojování pouhým jedním otočením
- Možnost označení pomocí 2 přihrádek na zásuvné kartičky v čele normovaném formátu
- Stahovatelné a spojitelné s mnoha dalšími výrobky Systainer
- nosnost (jednoduchá): 20 kg
- nosnost (ve stavu spojení): 40 kg
- Materiál: ABS

Označení	Systainer ³ L 137
Provedení	popruh
Vybavení	univerzální vložka se 6 přihrádkami
Rozměry Š x H x V [mm]	508 x 296 x 137
Obj. č.	72520028.19V



Kufrové systémy Systainer³ LSystainer³ L se sadou přepážek

- praktický a robustní systémový kufr pro bezpečné a přehledné skladování a přepravu ručního nářadí, drobných dílů a spotřebního materiálu
- vybavený sadou přepážek, k členění kufru až na 6 stejně velkých přihrádek
- snadná integrace do vestaveb do vozidla bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postranním úchytným rámcům pro vodící kolejnice
- T-LOC jako ústřední ovládací prvek: otevírání, zavírání, spojování pouhým jedním otočením
- možnost označení pomocí 2 okének na zásuvné kartičky ve standardním formátu o velikosti platební karty na čelní straně
- lze jej stohovat a spojovat s mnoha dalšími výrobky Systainer
- nosnost (jednoduché provedení): 20 kg
- nosnost (ve stavu spojení): 40 kg
- materiál: ABS



Označení	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Provedení	popruh	popruh	Vysouvací pomůcka
Vybavení	sada rozdělovacích vložek kryt vložka	sada rozdělovacích vložek kryt vložka	Sada rozdělovacích vložek
Rozměry Š x H x V [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Obj. č.	72520055.19V	72520056.19V	72520057.19V



Kufrové systémy Systainer³ L

Systainer³ L 187 s boxy



- praktický a robustní systémový kufr pro bezpečné a přehledné skladování a přepravu drobných dílů a spotřebního materiálu
- vybavený vždy 2 vyjímatelnými mezidny s boxy na drobné díly
- vč. EPP vložky víka
- snadná integrace do vestaveb do vozidla bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postranním úchytným ráům pro vodící kolejnice
- T-LOC jako ústřední ovládací prvek: otevírání, zavírání, spojování pouhým jedním otočením
- možnost označení pomocí 2 okének na zásuvné kartičky ve standardním formátu o velikosti platební karty na čelní straně
- lze jej stohovat a spojovat s mnoha dalšími výrobky Systainer
- nosnost (jednoduché provedení): 20 kg
- nosnost (ve stavu spojení): 40 kg
- materiál kufru: ABS
- materiál mezidna: hliník s povrchovou úpravou práškovým lakem



Označení	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 187
Provedení	popruh	popruh	popruh
Vybavení	20 boxů	29 boxů	38 boxů
Rozměry Š x H x V [mm]	508 x 296 x 187	508 x 296 x 187	508 x 296 x 187
Obj. č.	72520051.19V	72520060.19V	72520061.19V



Kufrové systémy Systainer³ LSystainer³ L s rastrovou vložkou

- praktický a robustní systémový kufr pro bezpečné a řádné skladování, také pro přepravu ručního nářadí, drobných dílů a spotřebního materiálu
- vybavený vypodloženým dnem, rastrovou vložkou (25mm rastr) a vypodloženým víkem k utváření individuálních vrstev
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- T-LOC jako ústřední ovládací prvek: Otevírání, zavírání, spojování pouhým jedním otočením
- Možnost označení pomocí 2 přihrádek na zásuvné kartičky v čele normovaném formátu
- Stahovatelné a spojitelné s mnoha dalšími výrobky Systainer
- nosnost (jednoduchá): 20 kg
- nosnost (ve stavu spojení): 40 kg
- Materiál: ABS



Označení	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Provedení	popruh	popruh	Vysouvací pomůcka
Vybavení	1x vypodložené dno 1x rastrová vložka 1x vypodložené víko	1x vypodložené dno 3x rastrová vložka 1x vypodložené víko	1x vypodložené dno 5x rastrová vložka 1x vypodložené víko
Rozměry Š x H x V [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Obj. č.	72520044.19V	72520045.19V	72520046.19V

Kufrové systémy Systainer³ L

Systainer³ L s vložkou na nástroje



- praktický a robustní systémový kufr pro bezpečné a přehledné skladování a přepravu ručního nářadí
- vybavený vložkou na nářadí a vložkou víka / pouzdem ve víku
- rychlé nalezení potřebného nářadí díky přehlednému umístění potřebného ručního nářadí
- snadná integrace do vestaveb do vozidla bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postranním úchytným ráům pro vodící kolejnice
- T-LOC jako ústřední ovládací prvek: otevírání, zavírání, spojování pouhým jedním otočením
- možnost označení pomocí 2 okének na zásuvné kartičky ve standardním formátu o velikosti platební karty na čelní straně
- lze jej stohovat a spojovat s mnoha dalšími výrobky Systainer
- nosnost (jednoduché provedení): 20 kg
- nosnost (ve stavu spojení): 40 kg
- materiál: ABS



Označení	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Provedení	popruh	Vysouvací pomůcka
Vybavení	Vložka na nářadí a pouzdro ve víku	Vložka na nářadí a pouzdro ve víku
Rozměry Š x H x V [mm]	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Obj. č.	72520034.19V	72520035.19V



Kufrové systémy Systainer³ Organizer M + LSystainer³ Organizer prázdný kufr pro individuální vybavení

- praktický a robustní systémový kufr pro bezpečné a řádné skladování, také pro přepravu drobných dílů a spotřebního materiálu
- transparentní víko umožňuje pohled na obsah a minimalizuje doby hledání
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- T-LOC jako ústřední ovládací prvek: Otevírání, zavírání, spojování pouhým jedním otočením
- Možnost označení pomocí 2 přihrádek na zásuvné kartičky v čele normovaném formátu
- Stahovatelné a spojitelné s mnoha dalšími výrobky Systainer
- Nosnost: 20 kg



Označení	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer L 89
Vybavení	Prázdné	Prázdné
Rozměry Š x H x V [mm]	396 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Obj. č.	72520001.19V	72520002.19V



Kufrové systémy Systainer³ Organizer M + L

Systainer³ Organizer s boxy na drobné díly



- praktický a robustní systémový kufr pro bezpečné a řádné skladování, také pro přepravu drobných dílů a spotřebního materiálu
- vybavený boxy na drobné díly
- transparentní víko umožňuje pohled na obsah a minimalizuje doby hledání
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- T-LOC jako ústřední ovládací prvek: Otevírání, zavírání, spojování pouhým jedním otočením
- Možnost označení pomocí 2 přihrádek na zásuvné kartičky v čele normovaném formátu
- Stahovatelné a spojitelné s mnoha dalšími výrobky Systainer
- Nosnost: 20 kg



Označení	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer M 89
Vybavení	12 boxů	18 boxů	28 boxů
Rozměry Š x H x V [mm]	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89
Obj. č.	72520021.19V	72520022.19V	72520023.19V



Označení	Systainer ³ Organizer L 89	Systainer ³ Organizer L 89	Systainer ³ Organizer L 89
Vybavení	13 boxů	20 boxů	33 boxů
Rozměry Š x H x V [mm]	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Obj. č.	72520024.19V	72520025.19V	72520026.19V

Kufrové systémy Systainer³ ToolBox M + LSystainer³ ToolBox

- Praktický a robustní přenosný box pro bezpečné a řádné skladování a přepravu přístrojů, ručního nářadí, drobných dílů a spotřebního materiálu
- Bez ohraničení nakládacího prostoru vřem, tudíž vhodný i pro méně skladně přepravované předměty
- Snadná integrace do vestaveb do vozidla bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postranním úchytným rámcům pro vodící kolejnice
- T-Loc jako ústřední ovládací prvek: otevírání, zavírání, spojování pouhým jedním otočením
- Možnost označení pomocí 2 okének na zásuvné kartičky ve standardním formátu o velikosti platební karty na čelní straně
- Lze jej stohovat a spojovat se všemi dalšími výrobky Systainer
- Nosnost (jednoduché provedení): 20 kg
- Nosnost (ve stavu spojení): 40 kg
- Materiál: ABS



Označení	Systainer ³ ToolBox M 137	Systainer ³ ToolBox M 187	Systainer ³ ToolBox M 237
Vybavení	Prázdné	Prázdné	Prázdné
Rozměry Š x H x V [mm]	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187	396 x 296 x 237
Obj. č.	72520063.19V	72520064.19V	72520065.19V



Označení	Systainer ³ ToolBox L 137	Systainer ³ ToolBox L 187	Systainer ³ ToolBox L 237
Vybavení	Prázdné	Prázdné	Prázdné
Rozměry Š x H x V [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Obj. č.	72520068.19V	72520069.19V	72520070.19V

Příslušenství pro kufrové systémy Systainer³

Pojízdná podložka



- pro rychlou a snadnou přepravu více kufrů
- vhodné pro všechny kufry Systainer³ M a L
- optimální chod a bezpečná stabilita díky velkým kolečkům a rozvorům
- snadná integrace do vestaveb do vozidla bott vario3 díky postranním úchytným rámcům (šířka 5 / rovná výška 175 mm)
- 4 řídící kolečka, 2x přední brzda
- průměr koleček: 100 mm
- nosnost 100 kg
- barva: antracitová šedá



Označení	Systainer ³ pojízdná podložka
Pro typ kufru	všechny kufry Systainer ³ M + L i Systainer T-LOC
Rozměry Š x H x V [mm]	508 x 397 x 160
Obj. č.	72522029.19V

Pojízdná podložka



- pro rychlé, snadné a bezpečné uskladnění pojízdny podložky Systainer³
- redukce hluku díky gumovému nárazníku
- k montáži bočně na bott vario3 SLF nebo na perfo děrované desky
- materiál: hliník s povrchovou úpravou práškovým lakem (RAL 7016)



Provedení	držák pro pojízdnu podložku Systainer ³
Od systémové hloubky [mm]	376
Rozměry Š x H x V [mm]	290 x 66 x 439
Obj. č.	73508025.19V

Příslušenství pro kufrové systémy Systainer³

Převážná podložka se zásuvkou



- praktická převážná podložka pro komfortní přepravu systémových kufrů Systainer
- snadná přeprava po schodech díky velkým kolečkům
- integrovaná zásuvka k uskladnění drobných dílů (nosnost 5 kg)
- s variabilně nastavitelným třmenem pro zajištění
- funkce pojízdné podložky a rudlu
- vhodná pro všechny kufry se základním rozměrem 400 x 300 mm
- průměr předních koleček: 75 mm
- průměr zadních koleček: 200 mm
- nosnost 100 kg

Označení	převážná podložka se zásuvkou
Pro typ kufru	všechny kufry Systainer ³ M i Systainer T-LOC
Rozměry Š x H x V [mm]	600 x 440 x 1100
Obj. č.	72522030.90V



Příslušenství pro kufrové systémy Systainer³

Popisovací sada




- pro čisté a přehledné popsání kufrů
- ušetří čas při hledání a zvýší efektivitu
- vhodné pro všechny kufry Systainer³ M a L
- k zasunutí do dvou okének na přední straně kufrů
- součástí je 20 průhledných zásuvných kartiček a 2 popisovací sady, každá s 10 papírovými kartičkami k odtržení

Označení	popisovací sada
Pro typ kufru	všechny kufry Systainer ³ M + L i Systainer T-LOC
Rozměry Š x H x V [mm]	86 x 1 x 54
Obj. č.	72522038



Příslušenství pro kufrvé systémy Systainer³



Kufrové systémy varioCase M

varioCase M – prázdné



- Lehký a kvalitní servisní kufr k individuálnímu osazení
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- Bezpečnost díky automatickému uzavření při zaklopení víka
- Nosnost: 20 kg
- Materiál: eloxovaný hliník



Označení	varioCase M 84	varioCase M 135
Vybavení	Prázdné	Prázdné
Rozměry Š x H x V [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Obj. č.	72511001.97V	72511003.97V

varioCase M – prázdné



- robustní a kvalitní servisní kufr k individuálnímu osazení
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- Bezpečnost díky automatickému uzavření při zaklopení víka
- Nosnost: 20 kg
- Materiál: ocelový plech s práškovým lakem
- Barva: antracitová šedá (RAL 7016)



Označení	varioCase M 84	varioCase M 135
Vybavení	Prázdné	Prázdné
Rozměry Š x H x V [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Obj. č.	72511005.19V	72511007.19V

Kufrové systémy varioCase M

varioCase M s dělicími a zasunovacími stěnami



- lehký a kvalitní servisní kufr vybavený dělicími a zasunovacími stěnami
- k řádnému a přehlednému skladování nářadí a spotřebního materiálu
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- Bezpečnost díky automatickému uzavření při zaklopení víka
- Nosnost: 20 kg
- Materiál: eloxovaný hliník



Označení	varioCase M 84	varioCase M 135
Vybavení	2x dělicí stěna / 5x zasunovací stěna	2x dělicí stěna / 5x zasunovací stěna
Rozměry Š x H x V [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Obj. č.	72511013.97V	72511015.97V

varioCase M s dělicími a zasunovacími stěnami



- robustní a kvalitní servisní kufr vybavený dělicími a zasunovacími stěnami
- k řádnému a přehlednému skladování nářadí a spotřebního materiálu
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- Bezpečnost díky automatickému uzavření při zaklopení víka
- Nosnost: 20 kg
- Materiál: ocelový plech s práškovým lakem
- Barva: antracitová šedá (RAL 7016)



Označení	varioCase M 84	varioCase M 135
Vybavení	2x dělicí stěna / 5x zasunovací stěna	2x dělicí stěna / 5x zasunovací stěna
Rozměry Š x H x V [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Obj. č.	72511014.19V	72511016.19V

Kufrové systémy varioCase M

varioCase M 84 se sortimentem pro boxy



- lehký a kvalitní servisní kufr vybavený boxy na drobné díly
- k řádnému a přehlednému skladování drobných dílů a spotřebního materiálu
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- Bezpečnost díky automatickému uzavření při zaklopení víka
- Nosnost: 20 kg
- Materiál: eloxovaný hliník



Označení	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84
Vybavení	11 boxů	17 boxů	24 boxů	32 boxů
Rozměry Š x H x V [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84
Obj. č.	72511017.97V	72511018.97V	72511020.97V	72511021.97V

varioCase M 84 se sortimentem pro boxy



- robustní a kvalitní servisní kufr vybavený boxy na drobné díly
- k řádnému a přehlednému skladování drobných dílů a spotřebního materiálu
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- Bezpečnost díky automatickému uzavření při zaklopení víka
- Nosnost: 20 kg
- Materiál: ocelový plech s práškovým lakem
- Barva: antracitová šedá (RAL 7016)

Označení	varioCase M 84
Vybavení	17 boxů
Rozměry Š x H x V [mm]	396 x 337 x 84
Obj. č.	72511019.19V

Kufrové systémy varioCase M

varioCase M 135 se sortimentem pro boxy



- lehký a kvalitní servisní kufr vybavený boxy na drobné díly
- k řádnému a přehlednému skladování drobných dílů a spotřebního materiálu
- mnoho úložného prostoru díky druhé skladovací úrovni s mezipodstavkami
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- Bezpečnost díky automatickému uzavření při zaklopení víka
- Nosnost: 20 kg
- Materiál: eloxovaný hliník

Označení	varioCase M 135
Vybavení	33 boxů s mezipodstavkami
Rozměry Š x H x V [mm]	396 x 337 x 135
Obj. č.	72511022.97V

varioCase M 84 s nástavcem trysky



- lehký a kvalitní servisní kufr vybavený nástavcem trysky a boxy na drobné díly
- pro bezpečné a přehledné skladování trysek hořáku
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- Bezpečnost díky automatickému uzavření při zaklopení víka
- Nosnost: 20 kg
- Materiál: eloxovaný hliník

Označení	varioCase M 84
Vybavení	Nástavec trysky a 2 boxy na drobné díly
Rozměry Š x H x V [mm]	396 x 337 x 84
Obj. č.	72511029.97V

Kufrové systémy varioCase L

varioCase L – prázdné



- Lehký a kvalitní servisní kufr k individuálnímu osazení
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- Bezpečnost díky automatickému uzavření při zaklopení víka
- Nosnost: 20 kg
- Materiál: eloxovaný hliník



Označení	varioCase L 84	varioCase L 135
Vybavení	Prázdné	Prázdné
Rozměry Š x H x V [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Obj. č.	72511002.97V	72511004.97V

varioCase L – prázdné



- robustní a kvalitní servisní kufr k individuálnímu osazení
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- Bezpečnost díky automatickému uzavření při zaklopení víka
- Nosnost: 20 kg
- Materiál: ocelový plech s práškovým lakem
- Barva: antracitová šedá (RAL 7016)



Označení	varioCase L 84	varioCase L 135
Vybavení	Prázdné	Prázdné
Rozměry Š x H x V [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Obj. č.	72511006.19V	72511008.19V

Kufrové systémy varioCase L

varioCase L s dělicími a zasunovacími stěnami



- lehký a kvalitní servisní kufr vybavený dělicími a zasunovacími stěnami
- k řádnému a přehlednému skladování nářadí a spotřebního materiálu
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- Bezpečnost díky automatickému uzavření při zaklopení víka
- Nosnost: 20 kg
- Materiál: eloxovaný hliník



Označení	varioCase L 84	varioCase L 135
Vybavení	3x dělicí stěna / 6x zasunovací stěna	3x dělicí stěna / 6x zasunovací stěna
Rozměry Š x H x V [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Obj. č.	72511009.97V	72511011.97V

varioCase L s dělicími a zasunovacími stěnami



- robustní a kvalitní servisní kufr vybavený dělicími a zasunovacími stěnami
- k řádnému a přehlednému skladování nářadí a spotřebního materiálu
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- Bezpečnost díky automatickému uzavření při zaklopení víka
- Nosnost: 20 kg
- Materiál: ocelový plech s práškovým lakem
- Barva: antracitová šedá (RAL 7016)



Označení	varioCase L 84	varioCase L 135
Vybavení	3x dělicí stěna / 6x zasunovací stěna	3x dělicí stěna / 6x zasunovací stěna
Rozměry Š x H x V [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Obj. č.	72511010.19V	72511012.19V

Kufrové systémy varioCase L

varioCase L 84 se sortimentem pro boxy



- lehký a kvalitní servisní kufr vybavený boxy na drobné díly
- k řádnému a přehlednému skladování drobných dílů a spotřebního materiálu
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- Bezpečnost díky automatickému uzavření při zaklopení víka
- Nosnost: 20 kg
- Materiál: eloxovaný hliník



Označení	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84
Vybavení	12 boxů a kapsa na nářadí	17 boxů a kapsa na nářadí	24 boxů a kapsa na nářadí	32 boxů a kapsa na nářadí
Rozměry Š x H x V [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84
Obj. č.	72511023.97V	72511024.97V	72511026.97V	72511027.97V

varioCase L 84 se sortimentem pro boxy



- robustní a kvalitní servisní kufr vybavený boxy na drobné díly
- k řádnému a přehlednému skladování drobných dílů a spotřebního materiálu
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- Bezpečnost díky automatickému uzavření při zaklopení víka
- Nosnost: 20 kg
- Materiál: ocelový plech s práškovým lakem
- Barva: antracitová šedá (RAL 7016)

Označení	varioCase L 84
Vybavení	17 boxů a kapsa na nářadí
Rozměry Š x H x V [mm]	508 x 337 x 84
Obj. č.	72511025.19V

Kufrové systémy varioCase L

varioCase L 135 se sortimentem pro boxy



- lehký a kvalitní servisní kufr vybavený boxy na drobné díly
- k řádnému a přehlednému skladování drobných dílů a spotřebního materiálu
- mnoho úložného prostoru díky druhé skladovací úrovni s mezipodstavkami
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- Bezpečnost díky automatickému uzavření při zaklopení víka
- Nosnost: 20 kg
- Materiál: eloxovaný hliník

Označení	varioCase L 135
Vybavení	34 boxů s mezipodstavkami a kapsou na nářadí
Rozměry Š x H x V [mm]	508 x 337 x 135
Obj. č.	72511028.97V

varioCase L 84 s nástavcem trysky



- lehký a kvalitní servisní kufr vybavený nástavcem trysky a boxy na drobné díly
- pro bezpečné a přehledné skladování trysek hořáku
- snadná integrace do vestaveb vozidel bott vario3 a dílenského vybavení bott díky postrannímu uchycení pro vodící lišty
- Bezpečnost díky automatickému uzavření při zaklopení víka
- Nosnost: 20 kg
- Materiál: eloxovaný hliník

Označení	varioCase L 84
Vybavení	Nástavec trysky, 2 boxy na drobné díly a kapsa na nářadí
Rozměry Š x H x V [mm]	508 x 337 x 84
Obj. č.	72511030.97V

perfo

Pořádek na pracovišti

Rychlejší přístup k nářadí
a drobným dílům

Jeden systém - originál



Přehled pro náhled


O efektivitu a pořádek na pracovišti se postará náš systém děrované stěny perfo. Systematické připravení náradí a drobných dílů zajišťuje rychlý přístup k nim. Systém perfo nabízí jednotný systém s četnými různými háky a drážky náradí.

Ve vestavbě do vozidla bott vario3 je na bočních dílech standardně k dispozici rastr perfo. Dále je možné opatřit rastrem perfo obložení vnitřních stěn vozidla nebo dělicí stěny vozidla.

Dále je možné děrované desky perfo integrovat na skříňě cubio a dílenské vozíky. Naše děrované desky perfo jsou vhodné zejména pro montáž na stěnu nebo na pracovní stůl. Kromě toho nabízí volně stojící stojany perfo a mobilní zařízení perfo spoustu možností pro flexibilní umístění nástrojů a materiálu.

Perfo kulatý držák

- Ocelový plech, povrchová úprava práškový lak, antracitová šedá RAL 7016
- S 2 uchyceními, max. Ø 70 mm



Obalová jednotka	1
Rozměry Š x H x V [mm]	175 x 87 x 70
Obj. č.	14021053.19V

Perfo dávkovač vody


- Objem 12 l
- Výtokový ventil dole na kanystru
- S hliníkovou konzolou a upevňovacím popruhem



Obalová jednotka	1
Rozměry Š x H x V [mm]	370 x 185 x 375
Obj. č.	63003059.19V

perfo háky plus

- Se širokou základovou destičkou
- Zvýšený konec háku (35 mm)



Obalová jednotka	5	5	5
Rozměry Š x H x V [mm]	60 x 25 x 60	60 x 50 x 60	60 x 75 x 60
Obj. č.	14001117	14001119	14001121

perfo držák pítových rolý

- Pro papírové role max. šířka 260 mm, Ø 280 mm
- Vc. 1 papírové role



Provedení	Držák papírové role	Papírová role
Obalová jednotka	1	12
Rozměry Š x H x V [mm]	315 x 185 x 180	200 x 130 x 130
Obj. č.	63003058.19V	63003074.90V

perfo držáky




- Obsah
- 2 Hák T 50 mm
- 2 Hák T 75 mm
- 2 Hák plus T 50 mm
- 2 Hák plus T 75 mm
- 2 Dvojitý hákový držák 75 mm
- 1 Třmenový držák 100 mm
- 1 Kruhový držák 40 mm
- 1 Kruhový držák 60 mm
- 1 Montážní klíč

Obj. č.

14030215

perfo deska



- Vysoká stabilita díky bočnímu záhybu
- Doplnkové zesílené profily na zadní straně
- Děrování: 9,2 x 9,2 mm, rozteč der: 38,1 mm
- Tvarový spoj nosiče nástroje a nosné desky
- Rozměr rastru zůstává zachován i přes styk několika desek

Rozměry Š x H x V [mm]	495 x 13 x 457	991 x 13 x 457	1486 x 13 x 457	1981 x 13 x 457
Obj. č.	14025115.19	14025117.19	14025118.19	14025119.19

bottTainer

Ochrana proti krádeži

Rychlý a ergonomický
přístup

Optimální organizace
odkládacího prostoru



Organizace odkládacího prostoru

bottTainer se výborně hodí pro organizování odkládacího prostoru a zajištění nákladu na otevřené ložné ploše. Díky odděleným úložným prostorům máte vždy dobrý přehled o svém vybavení na valníku. Rychlý a ergonomický přístup k materiálu a nářadí je možný kdykoliv. Postarají se o to přihrádky uvnitř, které jsou zajištěny a chráněny dvířky nebo roletami.

Robustní rámová konstrukce poskytuje bottTainer vysokou stabilitu. Těsnění zajišťují, aby bylo vaše vybavení

chráněno před stříkající vodou a tím zůstalo suché. S odolnými zámkami je váš přepravovaný náklad vždy chráněn před krádeží. Můžete si vybrat z různých přednastavených variant bottTainer. Anebo si je můžete nechat individuálně nakonfigurovat podle vašich vlastních představ.



Stabilita

- Vysoká stabilita díky robustní rámové konstrukci
- Odolné povrchy: Boky a podlaha z pozinkovaného ocelového plechu
- Korpus s profily na ochranu hran

Pořádek a pohodlí

- Optimální organizace nákladního prostoru díky vestavbě s bott vario systémovými konstrukčními díly
- Členění zásuvek pro přehledné uložení malých dílů
- Rychlý přístup k nejdůležitějšímu vybavení prostřednictvím bočních dvířek, rolet a vnitřních zásuvek bez vstupu do valníku

Všestrannost

- Všestranná provedení s víkem z hliníkového rýhovaného plechu nebo hliníkových rolet
- Různé rozdělení skladovacího prostoru a konfigurace
- Individuální konfigurace alternativně ke kompletním variantám možná

Ochrana a bezpečnost

- Jednoduché zajištění nákladu na valníku
- Vysoká ochrana nářadí a materiálu před povětrnostními vlivy a stříkající vodou
- Ochrana proti krádeži přepravovaného materiálu díky uzamykatelnému dvoubodovému uzávěru
- Stavitelné nohy zaručují ochranu před vlhkostí

bottTainer se sklopným víkem



- Víko z protismykového hliníkového rýhovaného plechu
- Tlakové pružiny pro bezpečné udržení otevřeného víka
- bezpečné uložení přepravovaného materiálu díky dvojitému uzamčení robustními zámky

Vnější rozměry Š x H x V mm	1750 x 650 x 760	1930 x 650 x 760
Nosnost kg	200	200
Hmotnost kg	63	69
Obj. č.	60020001.51M	60020002.51M


bottTainer se sklopným víkem a dělicím dnem



- Víko z protismykového hliníkového rýhovaného plechu
- Vybaveno dvoudílným vyjímatelným dělicím dnem
- Tlakové pružiny pro bezpečné udržení otevřeného víka
- bezpečné uložení přepravovaného materiálu díky dvojitému uzamčení robustními zámky

Vnější rozměry Š x H x V mm	1750 x 650 x 760	1930 x 650 x 760
Nosnost kg	300	300
Hmotnost kg	71	77
Obj. č.	60020003.51M	60020004.51M

bottTainer dělicí stěna pro dělicí dno



- Dělicí stěna pro umístění nad dělicím dnem

Obj. č.	63001110.98V
---------	---------------------

bottTainer s dveřmi a dělícím dnem



- Víko z protismykového hliníkového rýhovaného plechu
- možná provedení:
- vlevo a vpravo vždy s 1 vysokými dveřmi nebo 2 dveřmi nad bou s robustními zámky
- Pevně našroubované dělicí dno mezi úrovněmi
- horní dvířka lze otevřít i při zamčené bočnici
- do spodní přihrádky lze volitelně umístit zásuvky
- vč. dělicí stěny pro rozčlenění horního prostoru

Sada zásuvek*	Těžký náklad 70kg	Těžký náklad 50kg
Rozměry Š x H x V mm	1x 175x540 / 1x 300x540	1x 175x795 / 1x 300x795
Obj. č.	60022011.19M	60022012.19M

Vnější rozměry Š x H x V mm	1750 x 630 x 1130	1750 x 630 x 1130	1930 x 630 x 1130	1930 x 630 x 1130
Provedení	4 dveře	2 dveře	4 dveře	2 dveře
Nosnost kg	300	300	300	300
Hmotnost kg	99	98	106	105
Obj. č.	60022001.51M	60022003.51M	60022002.51M	60022004.51M

bottTainer s roletami



- uzamykatelné rolety z robustního hliníku odolné proti povětrnostním vlivům
- Rychlý přístup ke kompletnímu užitému prostoru



Vnější rozměry Š x H x V mm	1365 x 710 x 910
Provedení	Police se záklopkou, tabláry s bottBoxy
Hmotnost kg	76
Obj. č.	60021011.51M

bottTainer závěsná oka jeřábu



- 4 závěsná oka pro rychlou mobilní přepravu
- Povrchová úprava práškový lak
- Barva: černá (RAL 9005)
- VČ. upevňovacího materiálu

Obj. č.

90099590.63

bottTainer sokl pro vysoko zdvih



- Sokl pro vysoko zdvih pro rychlou mobilní přepravu
- pozinkovaný
- VČ. upevňovací sady

pro bottTainer	s víkem	s roletami
Rozměry H x V mm	650 x 130	710 x 130
Obj. č.	60020018.51M	60021006.51M

Odkládací schránka na valník bott



- k montáži na valník pro rychlé a jednoduché zajištění nákladu
- Pro přepravu lopat, smetáků a dalších nástrojů
- Variabilně nastavitelná šířka valníku 1 700 - 2 136 mm, díky tomu vhodné takřka pro všechny valníky
- Robustní konstrukce z rýhovaného hliníkového plechu odolného proti povětrnostním vlivům, zavírá se ze strany pomocí bočnice



Provedení	Plochá přihrádka	Montážní materiál
Rozměry Š x H x V mm	1700 - 2136 x 622 x 382	
Obj. č.	60020029.98V	90099667

Pletivová plachta pro zajištění nákladu pro valníková vozidla



- k zajištění nákladu na valníku
- Zvláště vhodné pro sypké nebo neforemné přepravované zboží
- Ochrana proti krádeži díky neprůhledné tkanině
- zkontrolováno podle VDI 2700
- Nosnost do 200 daN
- Barva: antracitová šedá
- 4 rozměry tkaniny pro všechny běžné velikostivalníků
- vč. upevňovacích ok pro bočnice



Délka valníku	2100-2650	2650-3200	3200-3750	3750-4300
Provedení tkaniny	S	M	L	XL
Obj. č.	62627015.19V	62627016.19V	62627017.19V	62627018.19V



„V boxu bottTainer je všechno mé nářadí bezpečně uložené. Na mém valníku mám vždy s sebou všechno, co potřebuji na stavbě. Vše je umístěno v suchu a čistotě. Kromě toho je box zamčený. Zloději tedy nemají žádnou šanci.“





www.denako.sk

Denako, s.r.o.
Tichá 12, 010 01 Žilina, Slovenská republika
041 / 500 24 84
denako@denako.sk

www.bott.de

Bott GmbH & Co. KG
Bahnstraße 17, 74405 Gaildorf, Germany

